SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS Manual del Usuario

2017

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA V.0517

AGUA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.



Contenido

Página 1

Manual del usuario (CONAGUA Direcciones Local es y Organismos de Cuenca)	2
Configuración de la cuenta	6
PRODUCTOS	7
V.1.8.1	8
V.1.8.2	.5
V.1.8.4	.7
V.1.8.5	1
V.1.8.6	2
V.1.8.7	4
MENU DEL CONCESIONARIO	6
DOCUMENTACIÓN	1
SALIR	4



Manual del usuario (CONAGUA, Direcciones Locales y Organismos de Cuenca)

El Sistema de Administración de Datos es un software para la administración de datos a través de catálogos, resúmenes y reportes en forma gráfica y numérica, para el análisis e interpretación de los volúmenes de aguas extraída por los usuarios.

En caso de acceso al software por medio de la Intranet de CONAGUA. Se recomienda utilizar Internet Explorer para una mejor visualización.





E ingresar a la página:

http://201.116.60.151/CnaV2/Login.aspx

Al ingresar a la página se presentará el sitio web del SISLECT de la siguiente forma:



Al ingresar al sistema, se observa en la parte superior un menú, con las las siguientes opciones:



En caso de que se requiera revisar el procedimiento para actualizar la información. se tendrá que dar Click en la liga que indica "Instrucciones para Actualizar Datos" y se presentará el documento PDF que a continuación se describe.

INSTRUCTIVO PAFA USUAR	ACTUALIZAR LOS DATO	OS DE CONTACTO EN SU CUENTA DE CIÓN DE CONTRASEÑA.
 Una vez iniciada su a parte superior derec a información de su P 	sesión en el SISLECT del cha de la página principal, erfil del Usuario:	be localizar la opción <i>Cuenta</i> que está en dar clic en el enlace para tener acceso a
		Inicio Móvil Contáctanos Drectorio English Mapa de Sito RS
<u>CON</u> AGUA	<u>\</u>	conagua.gob.m>
Ecolo	oaniento Preguntas Frecuentes Cuidados	y Mantenimiento Descarga de Manuales Reportes
Resumen de volum	en extraído por concesión	A
Concesión: Seleccione el Tipo F Seleccione: Seleccione el Períor Fecha del Reporte	Reporte: Seleccione Seleccione do por: Seleccione Seleccione	
2. Después veremos la donde debe actualizar	a siguiente pantalla, donde su correo electrónico o pro	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya
2. Después veremos la donde debe actualizar realizado anteriormen respuesta para la recu	a siguiente pantalla, donde su correo electrónico o pro te, así como una pregunt peración de la misma.	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente
2. Después veremos la donde debe actualizar realizado anteriormen respuesta para la recu	A siguiente pantalla, donde su correo electrónico o pro te, así como una pregunt peración de la misma.	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente
2. Después veremos la donde debe actualizar realizado anteriormen respuesta para la recu Datos del usuario	Ver Hyurk Cener a siguiente pantalla, donde su correo electrónico o pro te, así como una pregunt peración de la misma.	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente
2. Después veremos la donde debe actualizar realizado anteriormen respuesta para la recu Datos del usuario	Vertigerie a siguiente pantalla, donde su correo electrónico o pro te, así como una pregunt peración de la misma.	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente
2. Después veremos la donde debe actualizar realizado anteriormen respuesta para la recu Datos del usuario Nerter(S) Apetro parene.	Ver Hyerk Corre a siguiente pantalla, donde su correo electrónico o pro te, así como una pregunt peración de la misma.	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente
2. Después veremos la donde debe actualizar realizado anteriormen respuesta para la recu Datos del usuario Nerter(S) Agento palene. Agento palene.	Ver Hyerk Corrector	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente
2. Después veremos la donde debe actualizar realizado anteriormen respuesta para la recu Datos del usuario Nerter(S) Agento palene: Agento palene: Pest:	Ver Hyerk Corre- a siguiente pantalla, donde su correo electrónico o pro te, así como una pregunt peración de la misma.	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente
2. Después veremos la donde debe actualizar realizado anteriormen respuesta para la recu Datos del usuario Nerter(S) Apetto pateres Pett: Come decidence *	Vertigente pantalla, donde su correo electrónico o pro te, así como una pregunt peración de la misma.	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente
2. Después veremos la donde debe actualizar realizado anteriormen respuesta para la recu Datos del usuario Nortoc(3) Apetto pareno. Pets: Como electórico: *	Ver Heart a siguiente pantalla, donde su correo electrónico o pro te, así como una pregund peración de la misma. Perfil del usuario	seein e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente
2. Después veremos la donde debe actualizar realizado anteriormen respuesta para la recu Datos del usuario Nortoc(3) Apetto pareno. Pets: Como electórico: *	Verteurer a siguiente pantalla, donde su correo electrónico o pro te, así como una pregund peración de la misma. Perfil del usuario Terrer del usuario Del refuence esta ante	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente
2. Después veremos la donde debe actualizar realizado anteriormen respuesta para la recu Datos del usuario Nortoc(S) Apetto parene. Pets: Como electórice.* Pregunta y respuesta de seguridad Actual pregunta de seguridad	Vertreurer a siguiente pantalla, donde su correo electrónico o pro te, así como una pregunt peración de la misma. Perfil del usuario Togeneryment en Luce e Andreis e seu antere	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente
2. Después veremos la donde debe actualizar realizado anteriormen respuesta para la recu Datos del usuario Norbe(5): Apetto pareno; Pott: Corres decidance.* Pregunta y respuesta de seguridad Actual pegunta de seguridad Marce regenta de seguridad	Ver Hyperk	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente
2. Después veremos la conde debe actualizar e alizado anteriormeni espuesta para la recu: Datos del usuario Datos del usuario Nortoc(3): Apetto pareno: Pets: Corres electrisco: * Pregunta y respuesta de seguridad Acuat pregunta de seguridad Nevor respuesta de seguridad Nevor respuesta de seguridad * Nevor respuesta de seguridad *	Ver Heart a siguiente pantalla, donde su correo electrónico o pro te, así como una pregunt peración de la misma. Perfil del usuario Togeneryment en Leve e Mendele sues anter Leve e Mendele sues anter	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente
A. Después veremos la conde debe actualizar realizado anteriorment espuesta para la recu: Dates del usuario Dates del usuario Dates del usuario Aento parene: Aento parene: Aento parene: Pregunta y respuesta de seguridad Actual pregunta de seguridad Merces respuesta de seguridad Merces respuesta de seguridad Merces respuesta de seguridad Merces respuesta de seguridad	Ver Hørerk	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente
	Ver Hørerk	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente
	Ver Hørerk A siguiente pantalla, donde su correo electrónico o pro te, así como una pregunt peración de la misma. Perfii del usuario Perfii del usuario Reme	e es importante que ubique la sección en oporcionar uno en caso de que no lo haya ta de seguridad con su correspondiente



utilizará en caso de desear recup	erar su contraseña o	le acceso.	
Nueva respuesta de segurio pregunta de seguridad.	lad: En esta opción	a deberá escribir una respuesta	a la
Ingresa tu actual contraseña actual de ingreso al SISLECT.	de acceso: En esta	a opción deberá colocar su contras	seña
Al terminar de ingresar los datos	s solicitados, en la p	arte superior de la página deberá	dar
clic en el botón Guardar, los qu	e están marcados co	n un asterisco son obligatorios:	
Guardar Regresar			
Guardar Regresar			
Guardar Regresar			
Guardar Regresar Al seleccionar el botón Guardar	aparecerá el siguien	e mensaje:	
Guardar Regresar Al seleccionar el botón Guardar	aparecerá el siguien	le mensaje: Lienaria vitorración si desea cambiar su pegunta y respuesta de	segunda
Guardar Regresar Al seleccionar el botón Guardar Pregunta y respuesta de seguridad	aparecerá el siguien	le mensaje: L'enaria vformación si desea cambiar su pegunta y respuesta de	segunda
Guardar Regresar Al seleccionar el botón Guardar Pregunta y respuesta de seguridad Actual pregunta de seguridad:	aparecerá el siguien	le mensaje: L'enar la vformación si desea cambiar su pregunta y respuesta de	segunda
Guardar Regresar Al seleccionar el botón Guardar a Pregunta y respuesta de seguridad Actual pregunta de seguridad : Ingrese su nueva pregunta de seguridad *	aparecerá el siguien	te mensaje: Lenar la vformación si deses cambiar su pegunta y respuesta de	segunda
Guardar Regresar Al seleccionar el botón Guardar Pregunta y respuesta de seguridad Actual pregunta de seguridad : Ingrese su nueva pregunta de seguridad * Nueva respuesta de seguridad *	Aparecerá el siguien	le mensaje: Lenaria vitamación si desea cambiar su pegunta y respuesta de	segunda
Guardar Regresar Al seleccionar el botón Guardar a Pregunta y respuesta de seguridad Actual pregunta de seguridad * Nueva respuesta de seguridad * Nueva respuesta de seguridad *	Aparecerá el siguien	te mensaje: Lenar la vformación si desea cambiar su pegunta y respuesta de	segunda To

En caso de que NO se requiera de actualizar la información solamente deberá de cerrar el Aviso y se presentará la página de acceso a SISLECT como a continuación se describe.

gob mx		Trámites Gobierno Participa Datos Q
	and the second	Presentación Contáctanos
	Iniciar Sesión Usuario: Contraseña: Reupera Contraseña Miniciar Sesión	PRESENTACIÓN SERVICIOS INTEGRALES DE MEDICIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS DE LOS VOLUMENES DE AGUAS NACIONALES EXTRAÍDOS PARA USO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS. El agua es uno de los recursos principales del crecimiento económico y elemento indispensable para la renovación de otros recursos naturales en la transformación productiva y para la vide misma, por ello, una de las bases del desarrollo de la Nación debe ser la administración sustentable de los recursos bidráuticos y para carantizar les reservas de aqua en el hturo, es preciso
		formentar y buscar que todas las acciones estén orientadas hacia el desarrollo sustentable. Por lo anterior, la Comisión Nacional de Agua ha establecido como uno de sus objetivos para enfientar el reto de la sustentabilidad de los recursos hídricos, la implementación de mecanismos para llavar a cabo la medición de las aguas nacionales.
		La implementación de sistemas modernos de medición y transmisión de datos a distancia para la recolección de datos de los volúmenes extraídos por los concesionarios de aguas nacionales, permitirá monitorear y evaluar en forma continua, veraz y en tiempo real el comportamiento de las extracciones de las aguas nacionales y fortalecerá la aplicación de los mecanismos de control que propicien un adecuado manejo y preservación del agua.
		Por lo anterior, toda vez que la instrumentación de sistemas modernos de



Para acceder al sistema se debe teclear el usuario y la contraseña; posteriormente haga clic en el botón "Iniciar sesión"

Iniciar	Sesión
Usuario:	
Contraseña	a:
Recupera Contra	seña
	Iniciar Sesión

En caso de olvidar la contraseña:

- 1. Haga clic en "Recuperar Contraseña"
- 2. Ingrese "Nombre de usuario"
- 3. Haga clic en "Enviar"
- 4. Te hara la pregunta que tu guardaste en tu cuenta y espera tu respuesta
- 5. Se le enviara la nueva contraseña al correo electrónico asignado a su cuenta

Recupera	r Contraseña	
	Nombre de Usuario:	
Enviar		

En todos los puntos que despliega el menú de inicio se encuentra el botón de "Regresar" el cual envía de nuevo al menú de inicio y el botón de "Cerrar sesión".



Configuración de la cuenta

El botón "CUENTA" que se encuentra en la esquina superior derecha del menú principal permite configurar una cuenta, ya sea cambiar datos del usuario de la cuenta, cambiar o recuperar la contraseña o cambiar la pregunta de seguridad.

Tengo otra ventana diferente:

		Perfil del	usuario		-	\sim	
tos del usuario					(iuardar	Regresar
Nombre(s):	RAFAEL						
Apellido paterno:	ALMANZA						
Apellido materno:	MEDINA						
Perfil:	Supervisor						
Correo electrónico: * Pregunta y respues	ralmanzı@agus ta de seguridad	ademexico.com.mx	Llenaria i	nformacón si d	esea cambiar su	pregunta y respue	esta de seguridad.
Correo electrónico: * Pregunta y respues Actual pregunta de segurida	raimanzı@agus ta de seguridad ad:	Nombre Tio	Lienar la i	nformacón si d	isea cambiar su	pregunta y respue	⊧sta de seguridad.
Correo electrónico: * Pregunta y respues Actual pregunta de segurida Ingrese su nueva pregunta de	raimanzı@agus ta de seguridad ad: de seguridad:	Nombre Tio	Lienar la i	nformacón si d	⊧sea cambiar su	i pregunta y respue	esta de seguridad.
Correo electrónico: * Pregunta y respues Actual pregunta de segurida Ingrese su nueva pregunta Nueva respuesta de segurida Ingresa tu actual contraseña	raimanzi⊚agus ta de seguridad ad: de seguridad: iad: a de acceso:	Nombre Tio	Lienar la i	nformacón si d	rsea cambiar su	i pregunta y respue	esta de seguridad.
Correo electrónico: * Pregunta y respues Actual pregunta de segurida Ingrese su nueva pregunta de Nueva respuesta de segurid Ingresa tu actual contraseña Cami	raimanza@agus ta de seguridad ad: de seguridad: lad: - a de acceso: biar contraseña	NombreTio	Lienar la i	nformacón si d	⊧sea cambiar su	i pregunta y respue	esta de seguridad.

Para cambiar datos personales, pregunta de Seguridad y Contraseña:

- 1. Haga clic en "CUENTA" desde en menú de inicio.
- 2. Cambie nombre, apellido paterno, apellido materno, ciudad, estado, área y correo electrónico si así lo desea
- 3. Cambie su pregunta de seguridad y respuesta si así lo desea (Se utiliza cuando quiera recuperar su contraseña)
- 4. Cambie su contraseña si así lo desea
- 5. Presione el botón de "Guardar"



PRODUCTOS

Al acceder al sistema en la pantalla principal, existe en el Menu la opción "PRODUCTOS", mediante la cual se puede acceder a los siguientes productos:

- V.1.8.1 Resumen gráfico y numérico del total de medidores instalados; con lectura del día y con indicación de intrusión o falla.
- V.1.8.2 Relación de los medidores que no reportaron lectura del día o con indicación de intrusión o falla.
- V.1.8.4 Resumen de volumen extraído total a nivel nacional, región-hidrológica-administrativa y acuífero en forma anual, mensual y diaria.
- V.1.8.5 Catálogo de medidores instalados por diámetro, tipo, marca, número de serie, fecha de instalación, historial de reposición y mantenimiento.
- V.1.8.6 Catálogo de base de datos asociada a medidores instalados con exportación de datos a Excel.
- V.1.8.7 Resumen de volumen extraído por medidor, concesión y aprovechamiento de forma anual, mensual y diaria.

La pantalla principal del Software presenta la siguiente Información:



A continuación se describen cada uno de los puntos del menú



<u>V.1.8.1</u>

El punto V.1.8.1 es el resumen gráfico y numérico del total de medidores instalados; con lectura del día y con indicación de intrusión o falla.

Este reporte es emitido por el sistema todos los días antes de las 8:00 horas y se almacena en la bitácora del mismo. El reporte permite:

- Selección de fecha de consulta
- Resumen gráfico y numérico de medidores instalados, para el día de consulta. Incluye información de número de medidores con falla y/o intrusión
- Visualización y filtrado de la siguiente información:
 - Concesión/Concesionario
 - Denominación del Aprovechamiento
 - Número de serie de medidor
 - Diámetro (pulgadas)
 - Fecha y hora de lectura
 - Lectura (volumen acumulado en m3)
 - Indicación de falla y/o intrusión
- Exportación de tabla de información a Excel
- Acceso a información de las lecturas del medidor del último mes
- Acceso a información general de cada aprovechamiento
- Exportación de resumen gráfico y numérico en formato PDF, Excel y Word.



Selecciona la	fecha del reporte		
Fecha:	31/01/2017		
			Selección de fecha de consulta
		Procesar Cerrar	
		Procesar Cerrar	



Al seleccionar la fecha requerida, se despliega la siguiente pantalla



• En el extremo inferior izquierdo aparece el resumen gráfico y numérico de medidores instalados, para el día de consulta. Incluye información de número de medidores con falla y/o intrusión



Al dar click en la carpeta que se presenta en extremo inferior derecho del resumen grafico y numérico, se accede al reporte general tabular, de acuerdo a lo siguiente



xport	Medidores instalados con lectura del día y con ind ar a Excel 🔀	icación de intrusión o falla.				Cerrar
No.	Concesión/Corcesionario	Denominación del Aprovechamiento	Número de Serie Medidor	Diāmetro (pulgadas)	Fecha de Lectura	Lectura (m
	Υ	Υ.	V	V	V	∇
1	3AGS100779/12FPGE94 (NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.)	POZO NO. 4	1109-037	6	31/01/2017 12:43 a.m.	720,682
2	3AG5100779/12FMGE94 (NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.)	Pazo No. 2	1109-013	6	31/01/2017 02:40 a.m.	758,412
	3AGS100777/12FFGE94 (FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE AGUASCALIENTES)	POZO NO. 1 DWA	1109-510	6	31/01/2017 12:10 a.m.	1,045,943
•	08AGS100740/12PMDL12 (DESARROLLOS INDVSTRIALES DE AGUASCALIENTES)	Pozo No. 2	1109-206	6	31/01/2017 03:00 a.m.	961,886
5	3AGS100779/12FFGE94 (NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.)	Pozo No. 1	1109-014	6	31/01/2017 12:43 a.m.	606,171
6	08AGS101782/12PMDL08 (MEXILAC, S.A DE C.V.)	Pozo Norte	1109-396	8	31/01/2017 12:46 a.m.	1,643,322
	08AGS101783/12MDL08 (MEXILAC, S.A DE C.V.)	POZO SUR	1110-291	8	31/01/2017 01:36 a.m.	236,094

Al desplegarse el cuadro anterior, se puede realizar lo siguiente:

- Visualización y filtrado de acuerdo a criterios señalados por el usuario en todas las columnas
- Exportación de la información en formato de Excel

Se detallan los casos anteriores,

Visualización y filtrado

La información disponible para visualización y filtrado es:

- Concesión/Concesionario
- Denominación del Aprovechamiento
- Número de serie de medidor
- Diámetro (pulgadas)
- Fecha y hora de lectura
- Lectura (volumen acumulado en m3)
- Indicación de falla y/o intrusión

Export	Medidores instalados con lectura del día y con ind ar a Excel 🔀	licación de intrusión o falla.				Cerrar 🗙
No.	Concesión/Concesionario	Denominación del Aprovechamiesto	Número de Serie Medidor	Diámetro (pulgadas)	Fecha de Lectura	Lectura (m3
	V. <u>N</u> Z	N.	NF2	N.	NV.	N.
1	3AGS100779/12FMG M (NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.)	DZO NO. 4	109-037	L	1/01/2017 12:43 a.m.	20,682
2	3AGS100779/12FM	60. 2	-013		/2017 02:40 a.m.	12
з	3AGS100777/12FMcE94 (FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE AGUASCALIENTES)	POZO NO. 1 DWA	1109-510	6	31/01/2017 12:10 a.m.	1,045,943
4	08AGS100740/12FNDL12 (DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES)	Pozo No. 2	1109-206	6	31/01/2017 03:00 a.m.	961,886
5	3AGS100779/12FM6E94 (NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.)	Pozo No. 1	1109-014	6	31/01/2017 12:43 a.m.	606,171
6	08AGS101782/12FNDL08 (MEXILAC, S.A DE C.V.)	Pozo Norte	1109-396	8	31/01/2017 12:46 a.m.	1,643,322
7	08AGS101783/12FPDL08 (MEXILAC, S.A DE C.V.)	POZO SUR	1110-291	8	31/01/2017 01:36 a.m.	236,094



Cada columna incluye un icono de "filtrado" Concesión/Concesionario. Al dar click en alguno de ellos aparece un listado de criterios que debe seleccionar el usuario, una vez elegido se despliega el contenido del listado de acuerdo a lo solocitado

	Concesión/Concesion	ario		
	▼ 100779		No.	Concesión/Concesionario
1	Clear Filter	MEXIC		☆ 100779
2	Equals Does Not Equal	MEXIC	1	3AGS100779/12FMGE94 (NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.)
5	Begins With Ends With	MEXIC	2	3AGS100779/12FMGE94 (NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.)
в	Contains Does Not Contain	MEXIC	5	3AGS100779/12FMGE94 (NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.)
	Is Null Is Not Null		8	3AGS100779/12FMGE94 (NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.)
_	13 140(140)			

Exportación de la información en formato de Excel

En el extremo superior izquierdo aparece un icono que permite la exportación de la información a un formato Excel, al dar click en este icono se genera un archivo en el formato citado, el cual se puede explotar en la PC donde se este trabajando.

xpor	tar a Excel	
No.	Concesión	Denominación del Aprovechamiento
	7	7
1	3AGS100779/12FMGE94 (NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.)	POZO NO. 4
2	3AG5100779/12FMGE94 (NISSANMEXICANA S.A. DE C.V.)	Pozo No. 2
6	3AG5100777/12FMGE94 (FIDEIC0MISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE AGUASCALTENTES)	POZO NO. 1 DWA



Archivo	Inicio Insertar Diseño d	e página Fórmula:	Datos	Revisar	Vista									
B	👗 Cortar Caibri	• 11 • A A	= = =	æ	📑 Ajusar texto	General	-		Normal	Buena	Incor	recto Neutral	Cilculo	3- 3
Pegar	Copiar * N K § *	- <u>- A</u> -		课课	Coroinar y centrar -	s - % 000 *.8	09 Formati	Dar formato	Celda de co	Celda vino	I Entra	ada Notas	Salida .	Insertar Elimina
Por	rtapapeles 15 Fu	iente G		Alinea	dón ra	Número	G	a como taora			Estilos			Celda
A			В				Depoint	C Inación de	D Numero	do D	E	4	G	н
1	, Concesión/Concesiona						Aprove	chamiento	Serie M	edidor (p	ulgadas)	Fecha de Lectura	Lectura (m	3) Falla
2 1	3AGS100779/12FMGE9	4 (NISSAN MEX	CANA S.A.	DE C.V.	.)		POZO N	0.4	1109-03	7 6		31/01/2017 12:43 a	.m. 720,682	and a constant of the
3 2	3AGS100779/12FMGE9	4 (NISSAN MEX	CANA S.A.	DE C.V.	.)		Pozo N	o. 2	1109-01	3 6		31/01/2017 02:40 a	.m. 758,412	
4 3	3AGS100777/12FMGE9	4 (FIDEICOMISC	DE LA CIU	JDAD IN	DUSTRIAL DE AGU	ASCALIENTES)	POZO N	0. 1 DWA	1109-51	0 6		31/01/2017 12:10 a	.m. 1,045,943	
5 4	08AGS100740/12FMDL	12 (DESARROLL	OS INDUST	RIALES	DE AGUASCALIEN	TES)	Pozo N	0.2	1109-20	6 6		31/01/2017 03:00 a	.m. 961,886	
6 5	3AGS100779/12FMGE9	4 (NISSAN MEX	CANA S.A.	DE C.V.	.)		Pozo N	o. 1	1109-01	4 6		31/01/2017 12:43 a	a.m. 606,171	
76	08AGS101782/12FMDL	08 (MEXILAC, S	A DE C.V.)				Pozo N	orte	1109-39	6 8		31/01/2017 12:46 a	.m. 1,643,322	
8 7	08AGS101783/12FMDL	08 (MEXILAC, S	A DE C.V.)				POZO S	UR	1110-29	1 8		31/01/2017 01:36 a	.m. 236,094	
9 8	3AGS100779/12FMGE9	4 (NISSAN MEX	CANA S.A.	DE C.V.	.)		Pozo N	o. 3	1109-02	6 6		31/01/2017 01:42 a	.m. 524,206	
10					250									
11														



Información de las lecturas del medidor del último mes

Para visualizar la información de las lecturas del mes en curso se debe dar clic en el mapa en el punto de interés y se desplegará la siguiente ventana

Aprovechamierto	F14C17_0001
Titulo	09SLP100519/26FMDL10
Titular	EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V.
Serie Medidor	1108-639
Estado	SAN LUIS POTOSÍ
Municipio	RIOVERDE
Organismo de Cuenca	GOLFO NORTE
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	
100	POT Resumen de Lecturas

Al seleccionar el primer ícono (Resumen de Lecturas) aparecerá una nueva ventana donde se muestra un reporte gráfico y numérico con información de lecturas del último mes de dicho medidor.

CONA	GUA	Contrato abierto de prestación de servicios No. CNA-SRM-038/2011 Sistema de Administración ce Datos de Volúmenes de Ayuas Nacionales Extraídos para uso Industrial y de Servicios.
		Lecturas diarias por medidor
		Lecturas Número de serie de medidor: 1108-639
	17,25	°1
	17,20	0-
	17,15	D-
	17,10	o-
Ê	17,050 - 17,000 -	o-
		0-
	16,95	0-
	16,90	0-
	16,85	0 31 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 01 03 05 07 08 11 13 15 17 19 11 23 25 27 29 31
		enero 2017

lo.	Periodo	Lectura m3
1	01/ene./2017	16,889
2	02/ene./2017	16,889
3	03/ene./2017	16,889
4	04/ene./2017	16,889
5	05/ene./2017	16,889
6	06/ene./2017	16,889
7	07/ene./2017	16,978
8	08/ene./2017	16,978
9	09/ene./2017	16,978
10	10/ene./2017	16,978
11	11/ene./2017	16,978
12	12/ene./2017	16,978
13	13/ene./2017	16,978
14	14/ene./2017	17,049
15	15/ene./2017	17,049



Información general de cada aprovechamiento

Para visualizar la información general de cada aprovechamiento se debe dar clic en el segundo ícono (Documentación)



Aparecerá una nueva ventana donde se muestra la información general del aprovechamiento que incluye los anexos que forman parte del mismo y los documentos de cada medidor en dicho aprovechamiento.

Estos anexos se van actualizando para el sitio que así lo requiere, por ejemplo cuando un sistema de medición recibe mantenimiento, se genera documentación que respalda el servicio y se agrega al sistema.





Para tener acceso al mapeo de histórico de lecturas correspondientes al medidor consultado, dar "Click" en carpeta con gráficos azules

	DATOS GENERALES	×
Aprovechamiento	F14C17_0001	
Titulo	09SLP100519/26FMDL10	
Titular	EMBOTELLADORA SAN LUIS S.A. DE C.V.	
Serie Medidor	1108-639	
Estado	SAN LUIS POTOSÍ	
Municipio	RIOVERDE	
Organismo de Cuenca	GOLFO NORTE	
CONAGUA		
	POT OM Histórico de l	Lecturas

Lecturas Dianas Historicas del Ived	Au the of the dec
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	

Para tener acceso al mapeo de "histórico de consumos", correspondientes al medidor consultado, dar "Click" en carpeta con gráficos verdes

lan

	DATOS GENERALES	
Aprovechamiento	F14C17_0001	
Titulo	09SLP100519/26FMDL1)	
Titular	EMBOTELLADORA SAN IUIS S.A. DE C.V.	22.2
Serie Medidor	1108-639	
Estado	SAN LUIS POTOSÍ	zőlez
Município	RIOVERDE	/illa Manu
Organismo de Cuenca	GOLFO NORTE	
CONAGUA		.87
	POT ON	listórico de Consu





<u>V.1.8.2</u>

El punto V.1.8.2 muestra la relación de los medidores que no reportaron lectura del día o con indicación de falla y/o intusión.

Este reporte es emitido por el sistema todos los días antes de las 8:00 horas y es almacenado en la bitácora del mismo. El reporte permite:

- Selección de fecha de consulta
- La visualización de:
 - La relación de medidores que no reportaron lectura del día
 - Número de serie de medidor
 - Fecha actual
 - Fecha de inicio del evento
 - Indicación de falla y/o intrusión
 - Descripción de falla y/o intrusión
 - Fecha de último evento
 - Fecha y descripción de diagnóstico de la falla y/o intrusión
 - Días transcurridos para el diagnóstico
 - Fecha y descripción de la reparación
 - Días transcurridos para la reparación
 - Total de días transcurridos



Al seleccionar la fecha requerida, se despliega la siguiente pantalla





Una vez que aparece la imagen anterior, se da click en el extremo inferior izquierdo, en la etiqueta que dice "RESUMEN" para desplegar un gráfico con los medidores que no reportaron lectura para el día de consulta



Al dar click en la carpeta que se presenta en extremo inferior derecho del resumen grafico y numérico, se accede al reporte general tabular, de acuerdo a lo siguiente

		L	istado de Meo	didores		
No.	Serie Medidor	Fecha Actual	Fecha Inicio	Falla y/o Intrusion	Descripcion	Fecha de Diagnóstico
	1108-335	31/01/:017	31/01/2017	1	INTRUSION	
2	1108-335	31/01/:017	31/01/2017	I	INTRUSION	
3	1108-335	31/01/:017	31/01/2017	I	INTRUSION	
4	1108-369	31/01/:017	31/01/2017	F	SIN LECTURA	
5	1108-393	31/01/:017	31/01/2017	F	SIN LECTURA	
6	1108-422	31/01/:017	31/01/2017	F	SIN LECTURA	
7	1108-436	31/01/:017	31/01/2017	F	SIN LECTURA	
8	1108-440	31/01/:017	31/01/2017	F	SIN LECTURA	



<u>V.1.8.4</u>

El punto V.1.8.4 es el resumen gráfico y numérico de volumen extraído a nivel nacional, región hidrológico-administrativa y acuífero de forma anual, mensual y diaria.

Estos reportes son emitidos por el sistema antes delas 8:00 horas todos los días.

El reporte permite:

- Selección de tipo del reporte (nivel nacional, región hidrológica administrativa y acuífero)
- Selección de periodo (día, mes y año)
- Selección de fecha del reporte
- Acceso a la relación de medidores organizado por estados, región hidrológica administrativa y acuífero
- Exportación de resumen gráfico y numérico en formato PDF, Excel y Word
- Visualización de:
- Lista de Región Hidrológica o Acuíferos según sea la selección
- Periodo de lectura
- Volumen Extraído Total (m3)
- Resumen gráfico y numérico de volumen extraído por nivel

21	Sislect	PRODUCTOS +	DOCUMENTACIÓN +	SALIR	
S MISISIPI	Birmingham	V181	DEC SON Y		
-part - 1	ALABAMA	V182	Charleston		
Jackson	Montgomery Columbus	V184	Savan		
Volumen extraído tota	l a nivel nacional, región-hi	drológico-admin	istrativa y acuífero en fo	orma anual, mensual y	diaria
	bile	V186			
ANA Nueva Orleans	O Perisacola Panama Tallaha O City Beach O	V187	pnville		

Al dar clic en el botón "V184" se despliega la información requerida dependiendo la selección de tipo de reporte, fecha y periodo.

Selecciona el tipo, el periodo y la fecha	Selecciona el tipo, el periodo y la fecha	
Tipo: Nacional • Periodo: Seleccione • Fecha: Día Mes Año Procesar Cerrar	Tipo: Seleccione Perioc Nacional Fecha Región-Hidrológic dministrativa Acuífero	
	Procesar	Cerrar



A continuación se muestran ejemplos de los resultados de consultas a Nivel Nacional, Región Hidrologico-Administrativa y por acuífero.

Volumen extraido a nivel Nacional





Na	Estado	Periodo	Volumen Extraido Total (m3)
1	QUINTANAROO	Enero/2017	4,492,129
2	SONORA	Enero/2017	2,508,256
3	ESTADO DE MÉXICO	Enero/2017	1,391,226
4	NUEVO LEÓN	Enero/2017	1,058,783
5	ZACATECAS	Enero/2017	1,045,552
6	JALISCO	Enero/2017	997,027
7	QUERETARO	Enero/2017	996,998
8	CAMPECHE	Enero/2017	976,418
9	GUANAJUATO	Enero/2017	975,124
10	COLIMA	Enero/2017	815,118
11	COAHUILA	Enero/2017	689,069
12	SAN LUIS POTOSI	Enero/2017	682,429
13	PUEBLA	Enero/2017	592,742
14	VERACRUZ	Enero/2017	489,021
15	MICHOAGÁN	Enero/2017	463,748
16	NAYARIT	Enero/2017	462,795
17	TABASCO	Enero/2017	444,932
18	TLAXCALA	Enero/2017	437,903
19	YUCATÁN	Enero/2017	433,563
20	OAXACA	Enero/2017	392,953
21	MORELOS	Enero/2017	284,552
22	CHIHUAHUA	Enero/2017	278,405
23	CHIAPAS	Enero/2017	224,560
24	GUERRERO	Enero/2017	178,017
25	AGUASCALIENTES	Enero/2017	158,595
26	SINALOA	Enero/2017	153,286
27	CIUDAD DE MÉXICO	Enero/2017	108,026
28	HIDALGO	Enero/2017	43,678
29	BAJA CALIFORNIA	Enero/2017	21,182
30	BAJA CALIFORNIA SUR	Enero/2017	8,928
	Volumen Extraido Total (m.	21,805,015	





Volumen extraido por Región Hidrologico-Administrativa



No.	Región-Hidrológico- Administrativa	Periodo	VolumenExtraído Total (m3)
1	XII - PENINSULADE YUCATAN	Enero/2017	5,902,110
2	VIII - LERMA SANTIAGO PACIFICO	Enero/2017	4,587,647
3	II - NOROESTE	Enero/2017	2,497,411
4	VII - CUENCAS CENTRALES DEL NORTE	Enero/2017	1,883,401
5	VI - RIO BRAVO	Enero/2017	1,868,850
6	IV - BALSAS	Enero/2017	1,535,892
7	DX - GOLFO NORTE	Enero/2017	904,160
8	X - GOLFO CENTRO	Enero/2017	881,974
9	XIII - AGUAS DEL VALLE DE MEXICO	Enero/2017	708,985
10	XI - FRONTERA SJR	Enero/2017	669,492
11	V - PACIFICO SUR	Enero/2017	178,017
12	III - PACIFICO NORTE	Enero/2017	156,966
13	I - PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA	Enero/2017	30,110
	Volumen Extraido Total (m3)		21,805,015



Volumen extraido por Acuífero





The - Analy the improve that up to the arms to	_		
AND A DECK OF A DECK			
2104 30 10 10 10 10			
CHO1 - ZOLA METROPOLITARIA OF LADIA CONTRACTOR			
200 - ORLES C. 1900 48			
and a star "Read of a starting			
THE DA MORE AN LONG THE PARTY AND A			
DIG VALUE DE ASCASCE EVEL			
COLD - MANAGERY - MARCIN - AND - AND -			
300 - Subgeneration			
TABE - BOD SCHOOL OCECUTION			
2103 - ATL HOD-2003 (1903) (2003)			
SEC - CONTRACE, DEVELOPMENT			
CALL - REPORT A PERMANANANANANANANA			
unut - man + unu martin - the second			
2408 - 1224 28 4022 28 -			
ERECTION OF THE ALL OF			
and participant and a second			
10's - no 272 - 204 - 20 - 20 - 20			
100 ADD 200041500			
tern cours of california			
3-3-4222 24-22			
LATE - LANSING BEING CLASSING STATES			
ALL			
300,000			
The second metalline was and			
En alter and a second s			
1000-12月1日1日日			
will some some some			
Terry - Constanting -			
Tale - and an an and a second			
COLUMN TO A COLUMNTA COLUMN TO A COLUMNTA A COLUMN			
fact #200000000000			
onn			
0.00	2.00	4.00	6.00
	volumen Extraido T	otil (milliones de m)	9

No.	Acuifero	Periodo	Volumen Extraído Total (m3)
1	3105 - PENINSULA DE YUCATAN	Enero/2017	5,902,110
2	2616 - RIO SAN PEDRO	Enero/2017	1,361,175
3	1906 - AREA METROPOLITANA DE MONTERREY	Enero/2017	1,050,278
4	2203 - VALLE DE SAN JUAN DEL RIO	Enero/2017	887,006
5	1501 - VALLE DE TOLUCA	Enero/2017	759,989
6	3218 - CEDROS	Enero/2017	726,060
7	2411 - SAN LUIS POTOSI	Enero/2017	613,622
8	0613 - MINATITLAN	Enero/2017	475,742
9	2104 - VALLE DE PUEBLA	Enero/2017	454,542
10	2901 - ALTO ATOYAC	Enero/2017	422,458
11	2703 - SAMARIA-CUNDUACAN	Enero/2017	422,293
12	0901 - ZONA METROPOLITANA DE LA CD. DE MEXICO	Enero/2017	410,421
13	2010 - TUXTEPEC	Enero/2017	392,953
14	1401 - ATEMAJAC	Enero/2017	384,381
15	1119 - IRAPUATO-VALLE	Enero/2017	383,141
16	1807 - VALLE DE BANDERAS	Enero/2017	332,151
17	3007 - ORIZABA-CORDOBA	Enero/2017	325,247
18	3225 - CALERA	Enero/2017	319,492
19	1402 - TOLUQUILLA	Enero/2017	314,975
20	2627 - RIO BACOACHI	Enero/2017	262,013
21	2604 - ARROYO SAHUARO	Enero/2017	253,150
22	0510 - SALTILLO-RAMOS ARIZPE	Enero/2017	251,731
23	0830 - CHIHUAHUA-SACRAMENTO	Enero/2017	231,205
24	1508 - CUAUTITLAN-PACHUCA	Enero/2017	181,566
25	1602 - MORELIA-QUERENDARO	Enero/2017	180,149
26	1227 - LA SABANA	Enero/2017	176,278
27	1106 - DR. MORA-SAN JOSE DE ITURBIDE	Enero/2017	175,700
28	0609 - SANTIAGO-SALAGUA	Enero/2017	172,060
29	2642 - VALLE DEL MAYO	Enero/2017	162,986
30	0507 - MONCLOVA	Enero/2017	161,655
31	0101 - VALLE DE AGUASCALIENTES	Enero/2017	158,595
32	0523 - PRINCIPAL-REGION LAGUNERA	Enero/2017	157,407
33	1115 - VALLE DE CELAYA	Enero/2017	153,825
34	1618 - PLAYA AZUL	Enero/2017	149,776
35	1701 - CUERNAVACA	Enero/2017	133,213



<u>V.1.8.5</u>

El punto V.1.8.5 es el catálogo de medidores instalados por diámetro, tipo, marca, número de serie, fecha de instalación, historial de reposición, y mantenimiento.

El catálogo permite:

- Exportación de tabla de información a Excel
- Visualización de:
 - Número del medidor
 - Marca del medidor
 - Tipo de medidor
 - Fecha de instalación
 - Coordenadas (latitud y longitud)



						_	
			Cata	logo de medido	ores instalados	5	
xpo	ortar a Excel 🔀						
No.	Unidad de Transulsión	Número de Serie de Medidor	Marca Medidor	Tipo Medidor	Fecha de Instalación	Lat*N	Long * O
	v U	Ÿ					
1	2	1011-505	BADGER METER	ELECTROMAGNETICO	23/09/2011	19°17'17.5°	-9903156.9*
2	5	1012-165	BADGER METER	ELECTROMAGNETICO	13/10/2011	19º34'15.4"	-9901137.5"
3	260	1108-302	BADGER METER	ELECTROMAGNETICO	24/01/2013	20917'37.68"	-102040'9.96"
4	1130	1108-307	BADGER METER	ELECTROMAGNETICO	25/04/2013	2148'39.6*	-86°53'21.6°
5	1033	1108-316	BADGER METER	ELECTROMAGNETICO	21/02/2013	17º31'56.62"	-91°59'27.56°
6	460	1108-317	BADGER METER	ELECTROMAGNETICO	08/12/2012	31°40'30"	-106°28'25"
7	462	1108-318	BADGER METER	ELECTROMAGNETICO	28/11/2012	28°26'33.04"	-106°54'23.67
1	-						



<u>V.1.8.6</u>

El punto V.1.8.6 es el catálogo de la base de datos asociada a medidores con exportación a Excel. Este catálogo contiene la información de los medidores instalados como también la relación del mismo con el anexo al que pertenece.

El catálogo permite:

- Exportación de tabla de información a Excel
- Visualización de:
 - Clave del estado
 - Estado
 - Clave del municipio
 - Municipio
 - Clave de la Región Hidrológica Administrativa
 - Región Hidrológica Administrativa
 - Clave de la Dirección Local
 - Dirección Local
 - Clave del Acuífero
 - Acuífero
 - Concesión
 - Titular
 - Volumen concesionado (m3)
 - Anexo
 - Volumen del anexo
 - Aprovechamiento
 - Número de serie de medidor
 - ID Logs
 - Usuario del Aprovechamiento
 - Coordenadas (latitud y longitud)
 - Diámetro del medidor
 - Marca del medidor
 - Tipo de medidor
 - Fecha de instalación





Al seleccionar esta opción se despliega la siguiente pantalla,

No. Cve. Edo Eta e Esta e V Cve. Mplo Municipio Cve. Rha Región-Hidrológico-Administrativa Cve. Lo V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V<	Cve. Acuit	And the							-
V V V V V 15 ESTADO DE MÉXICO 15051 LERMA 8 LERMA SANTIAGO PACIFICO 8		Local	Región-Hidrológico-Administrativa	Cve. Rha	Municipio	Cve. Mplo	Esta n	Cve. Edo	No.
ESTADO DE 15 15051 LERMA 8 LERMA SANTIAGO PACIFICO 8 MÉXICO	V	V	V	V	V	V	V U	V	
	103	8	LERMA SANTIAGO PACIFICO	8	LERMA	15051	ESTADO DE MÉXICO	15	
ESTADO DE 15 15104 TLALNEPANTLA DE BAZ 13 AGUAS DEL VALLE DE MEXICO 8 MÉXICO	439	8	AGUAS DEL VALLE DE MEXICO	13	TLALNEPANTLA DE BAZ	15104	ESTADO DE MÉXICO	15	

Al dar click en El icono superior izquierdo se genera un archivo para exportación en Excel, el cual se puede explotar en la PC donde se este trabajando.

Archies In	icia inustar Diseño	de página	Fórmulas Datos Revisa	r Vista	Ever (MC 304	an de constit	i e luti -	Minmoh Terri Gon de art se vie de prot	
100 X C	***						(TITE)		The second secon
	verdana	- 0	• A' A' = = = *	The Aust	ar texto General	-	1	Normal Butna Incorrecto	Neutril Calcula 2 m
Pepar	NKS	.1.00	0 . A . E	R HI Cont	inary centar - 5 - 10, and -12	rg Formato	Dar formato	Celta vincul. Entrada	Notas Salida Insertir Eliminar Formato Ordenar Buscary
- Co	plar foresato					sondicional	· como tabla ·		* * * * & Borner* y filter* selecionar*
Pertapap	ites 4	Fuente	9 Air	reación	ra Número			Ertéor	Celdas Modifiur
A1	• (*	fr No.							
AB	c	D	5		6	H	1.1		
1 Int Call	Rolado	Cue Man	Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna	Cue P2	ha Papto Hallottapite Adversarias	Cire Di Lica	Cve Analer	A Constant of the second se	Control Contro
2 1 15	ESTADO DE MÉXICO	15051	LERMA	8	LERMASANTIAGO PACIFICO	8	103	VALLE DE TOLUCA	5MEX100311/12FM5G91POLIDLES, S.A. DE C.V.
3 2 15	ESTADC DE MÉXICO	15104	TLALNEPANTLA DE BAZ	13	AGUASDEL VALLE DE MEXICO	8	439	ZONA METROPOLITAVA DE LA CD. DE MEXICO	3 13MEX102612/26FMDAC EMPAQUES DE CARTON TITAN, S. A. DE C. V.
4 3 14	JALISCO	14047	JAMAY	8	LERMASANTIAGO PACIFICO		351	LA BARCA	083AL105'57/12FLGE97 PRODUCTOS DE LECHE CORONADO, S.A. DE C.V.
5 4 23	QUINTANA ROO	23005	BENITO JUAPEZ	12	PENINGULA DE YUCATAN	16	66	PENINSULA DE YUCATAN	12QNR10(864/32EPDL1BACHOCO, S.A. DE C.\
6 5 07	CHLAPAS	07065	PALENQUE	11	FRONT:RA SUR	17	559	PALENQUE	11CH513C747/30ESDA1AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
7 6 08	CHEHUHUA	08037	JOAKES	0	KIO BRAVO	4	306	VALLE DE JUAREZ	2CHH102/96/24PMGR94EMPACADOKA Y PRIGODIFICOS RODEO, S.A.
8 7 08	CHIHUAHUA	08017	CUMUNTEMO.	0	RIO BIAVO	4	578	CUAUHTEMOL	2CH1111/34/J4PM0E97 ELEKTRISOLA, S.A. DEC.V.
9 0 12	OUERRERO	12001	ACAPULCO DE JUAREZ	5	PACIFLO SUR		213	LA SABANA	03GR011:225/19ELDL1 CONDOMINIO PLATAMAR DIAMANTE FASE III
10 9 00	LIDN CD	12062	TEDEN DEL RO DE OCIMIDO	17	ACUACOEL NALLE DE MEXICO		309	TEDEN DEL RIO	BLCORDAT2/24PMBC0 INTERNALIDING, DE CRAMICA SARE DE C.V.
11 10 15	Children I	00010	CHINE IN DEL NO DE OCAPPO	13	PLO DIANO	4	303	CURAINAUX EXCENSENTO	ACUIT 13027220FME92 MARCHARCHARCHARCHARCHARCHARCHARCHARCHARCH
12 12 21	VICATIN	51050	MEDIDA	12	DENING & A DE VINCATAN		66	CENTRELE & DE VICATAN	129/11/12/22/22/22/22/2010 01/21/14/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/
14 13 12	CHERRERO	12001	ACADIN CO DE BIAREZ	5	PACIECO SUR	10	213	LA CARANA	ASCREDUIDES STEED ON DISCHOOD SALE DE CAL
15 14 08	CHIHIAHIA	08010	CHIHI IAHI IA	6	RIO BIAVO	4	303	CHIHILAH IL SACRAMENTO	20et1020234EMGEQ/BIMRO DE CHILINEU SA DE CV
16 15 25	SINAL OB	25011	GUASAVE	3	PACIFEO NORTE		121	RIO SINALOA	03SIN101193/10FMDA1 BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.
17 16 12	GUERRERO	12001	ACAPULCO DE JUAREZ	5	PACIFEO SUR	10	213	LA SABANA	05GR011!225/19ELDL1 CONDOMINIO PLAVAMAR DIAMANTE FASE III
18 17 12	GUERRERO	12001	ACAPULCO DE JUAREZ	5	PACIFEO SUR	10	213	LA SABANA	05GR011!225/19ELDL1 CONDOMINIO PLAYAMAR DIAMANTE FASE III
19 18 25	SINALOA	25006	CULIACAN	3	PACIFICO NORTE		123	RIO CULIACAN	03SIN100/63/10EMGR0 FABRICA DE JABON LACORONA, S.A. DE C.V.
20 19 23	QUINTANA ROO	23008	SOLIDARIDAD	12	PENINIULA DE YUCATAN	16	66	PENINSULA DE YUCATAN	12QNR101269/32ESDL1PROMOCIONES E INVERSIONES ALMENDRO, S.A. DE C.V.
21 20 23	QUINTANA ROO	23008	SOLIDARIDAB	12	PENINGULA DE YUCATAN	16	66	PENINSULA DE YUCATAN	12QNR101185/32ESDL1DESARROLLO MARINA /ALLARTA, S.A. DE C.V.
22 21 13	COLADOH	13063	TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO	13	AGUASDEL VALLE DE MEXICO	11	338	TEPEJI DEL RIO	5HG0100/72/26FMGE91MANUFACTURAS KALTEX, S.A. DE C.V.
23 22 23	QUINTANA ROO	23008	SOLIDARIDA8	12	PENINGULA DE YUCATAN	16	66	PENINSULA DE YUCATAN	12QNR10:905/32ELDL1 DESARROLLOS Y PROYECTOS LOMAS S.A. DE C.V.
24 23 23	QUINTANA ROO	23008	SOLIDARIDAD	12	PENINIULA DE YUCATAN	16	66	PENINSULA DE YUCATAN	12QNR101185/32ESDL1DESARROLLO MARINA VALLARTA, S.A. DE C.V.
25 24 23	QUINTANA ROO	23008	SOLIDARIDAD	12	PENINGULA DE YUCATAN	16	66	PENINSULA DE YUCATAN	12QNR10:269/32E5DL1 PROMOCIONES E INVERSIONES ALMENDRO, S.A. DE C.V.
26 25 23	QUINTANA ROO	23008	SOLIDARIDAD	12	PENINJULA DE YUCATAN	16	66	PENINSULA DE YUCATAN	12QNR10/269/32ESDL1PROMOCIONES E INVERSIONES ALMENDRO, S.A. DE C.V.
27 26 23	QUINTANA ROO	23008	SOLIDARIDAD	12	PENINGULA DE YUCATAN	16	66	PENINSULA DE YUCATAN	12QNR10:269/32ESDL1PROMOCIONES E INVERSIONES ALMENDRO, S.A. DE C.V.
28 27 23	QUINTANA ROO	23008	SOLIDARIDAD	12	PENINGULA DE YUCATAN	10	00	PENINSULA DE YUCATAN	12QNR101172/32EMDLCHOTELERA PLAYA PAQUSO, S.A. DE C.V.
29 28 25	SINALOA	25018	NAVOLATO	3	PACIFEO NORTE		123	RIO CULIACAN	035IN118401/10PMOC0 DESTILMEX, S.A. DE CV.
20 29 00	COLIMA	06002	CULIMA	8	LERMASANTIAGO PACIFICO	0	548	CULIMA	OBCOLIDIS81/16PMDLIMAGA EPIGENIA ZEMENO MICHEL
11 30 03	COMPULA OURINTAVA ROO	23008	SALTILLO	13	DENTING & A DE VINCATAN	16	529	DENINGUE A DE VECATAN	08COA101947/24FR0L1INDUSINAS JOHN DERE, SA DE C.V.
11 22 14	JALISCO	14039	GHADAI AJARI	8	LERMASANTIAGO PACIEICO	10	344	ATEMAILC	adiat 106/14/12550c1 GliaDat Alara COUNTY OLIB & C
24 33 54	141 1500	14030	GUADALAJARI	0	LERMASANTIAGO PACIFICO		344	ATEMANC	0004 106114/12ESOC1 GUADALAMEA COUNTY CUE A C
15 24 29	TAYCAA	59007	EL CARMEN TEOLIEVOUITLA	4	RAI SA:	19	46	HEIAMANTI A	STLX30001/18EMDE88 CL0ROBENCENOS S4 DE C.V.
14 35 105	COAHERA	05030	SALTRIO	6	RIO BIAVO	5	520	SALTILLO-RAMOS ARIZPE	06C0A111784/24EMG8/ CENTRO TECNICO HEREAMENTAL S.A. DE C.V.
17 36 25	SINALON	25018	NAVOLATO	3	PACIFCO NORTE		123	RIO CULIACAN	15IN1011H0/10IMGE94 BACHOCO, S. A. DE C.V.
38 37 23	OUINTANA ROO	23008	SOLIDARIDAD	12	PENINJULA DE YUCATAN	16	66	PENINSULA DE YUCATAN	120NR101182/32ESDL0 OUIROOCAN, S.A.DE CV.
19 38 12	GUERRERO	12001	ACAPULCO DE JUAREZ	5	PACIFEO SUR	10	213	LA SABANA	05GR0114856/19ELDL1 CONDOMINIO PLAYAMAR DIAMANTE
40 39 23	QUINTANA ROO	23008	SOLIDARIDAD	12	PENINULA DE YUCATAN	16	66	PENINSULA DE YUCATAN	12QNR101182/32ESDL0 QUIROOCAN, S.A DE CV.
41 40 23	QUINTANA ROO	23008	SOLIDARIDAD	12	PENINGULA DE YUCATAN	16	66	PENINSULA DE YUCATAN	12ONR10;905/32ELDL1 DESARROLLOS Y PROJECTOS LOMAS S.A. DE C.V.
42 41 05	COAHUILA	05030	SALTILLO	6	RIO BRAVO	5	529	SALTILLO-RAMOS ARIZPE	06C0A101474/24EMGE(DITEMSA, S.A. DE C.V.
43 42 25	SINALOA	25018	NAVOLATO	3	PACIFICO NORTE		123	RIO CULIACAN	15IN101136/10IM5E94 BACHOCO, S. A. DE C.V.
44 43 23	QUINTANA ROO	23008	SOLIDARIDAD	12	PENINJULA DE YUCATAN	16	66	PENINSULA DE YUCATAN	12QNR10:269/32ESDL1PROMOCIONES E INVERSIONES ALMENDRO, S.A. DE C.V.
45 44 31	YUCATÁN	31052	MOTUL	12	PENINGULA DE YUCATAN		66	PENINSULA DE YUCATAN	12YUC102812/32FMDA0 MONTY INDUSTRIES, SA. DE C.V.
46 45 26	SONORA	26042	NAVOJOA	2	NOROISTE		175	VALLE DEL MAYO	02SON10(560/09FMGR(CELULOSA Y CORRUGADOS DE SONORA S.A. DE C.V.



<u>V.1.8.7</u>

El punto V.1.8.7 es el reporte gráfico y numérico de volumen extraído por medidor, concesión, aprovechamiento y usuario, en forma anual, mensual y diaria.

Estos reportes son emitidos por el sistema antes delas 8:00 horas todos los días

El reporte permite:

- Selección de tipo del reporte (medidor, concesión, aprovechamiento y usuario)
- Selección del medidor, concesión, aprovechamiento o usuario especifico
- Selección de periodo (día, mes o año)
- Selección de Fecha del reporte
- Visualización de:
 - Resumen gráfico de volumen extraído
 - Resumen numérico de volumen extraído



Al dar clic en "V187" se despliega un menú con diferentes opciones de reporte: por medidor, concesión, Aprovechamiento o Usuario

Selecciona el tipo, el periodo y la fecha		
Tipo: Seleccione Selecc Medidor Perioc Concesión Aprovechamiento Fecha Usuario	T	
	Procesar	Cerrar



Una vez selecionada la primera opción, se debe inidcar el periodo para el cual se requiere la consulta: Dia, Mes o Año

Selecciona el tipo, el periodo y la fecha	
Tipo: Medidor Seleccione: 1011-505 Periodo: Mes Fecha: Seleccione Día 1/01/2017 Mes Año	•
	Procesar Cerrar

A continuación se muestran ejemplos de los resultados de las consultas por medidor, concesión, aprovechamiento o Usuario

Volumen extraido por concesión

Selecciona el	tipo, el periodo y la fecha		
Tipo: Concesi	ôn 🔹		
Seleccione: 04	PUE101647/18FMDL08	•	
Periodo: Día	¥		
Fecha:	31/01/2017		



Fecha	Serie Medidor	Lectura Inicial	Lectura Final	Volumen extraido
01/ene/2017	1108-742	285,619	285,650	31
02/ene/2017	1108-742	285,650	285,650	0
03/ene/2017	1108-742	285,650	285.650	0
04/ene/2017	1108-742	285,650	285,666	16
05/ene/2017	1108-742	285,666	285,(93	27
06/ene./2017	1108-742	285,693	285,(93	0
07/ene./2017	1108-742	285,693	285,693	0
08/ene./2017	1108-742	285,693	285,705	13
09/ene/2017	1108-742	285,705	285,705	0
10/ene/2017	1108-742	285,705	285,705	0
11/ene/2017	1108-742	285,705	285,729	23
12/ene/2017	1108-742	285,729	285,729	0
13/ene/2017	1108-742	285,729	285,753	24
14/ene./2017	1108-742	285,753	285,797	44
15/ene./2017	1108-742	285,797	285.125	29
15/ene/2017	1108-742	285,825	285,827	1
17/ene/2017	1108-742	285,827	285.827	0
18/ene./2017	1108-742	285,827	285,862	35
19/ene./2017	1108-742	285,862	285,876	14

	Volumen Extra	aido Total M3		451
31/ene./2017	1108-742	286,070	286,070	0
30/ene./2017	1108-742	286,056	286,070	14
29/ene./2017	1108-742	286,046	286,056	10
28/ene./2017	1108-742	286,038	286,046	8
27/ene./2017	1108-742	286,010	286,038	28
26/ene./2017	1108-742	285,971	286,010	39
25/ene./2017	1108-742	285,954	285,971	17
24/ene./2017	1108-742	285,943	285,954	11
23/ene./2017	1108-742	285,931	285,943	12
22/ene./2017	1108-742	285,912	285,931	19
21/ene./2017	1108-742	285,912	285,912	0
20/ene./2017	1108-742	285,876	285,912	36

Procesar Cerrar



MENU DEL CONCESIONARIO

La consulta del concesionario de volúmenes extraídos por unidad administrativa es por medidor, concesión y aprovechamiento, en forma anual, mensual y diaria.

El reporte permite:

- Selección de tipo del reporte (medidor, concesión, aprovechamiento y usuario)
- Selección de periodo (Dia, mes y año)
- Visualización de:
 - Resumen gráfico de volumen extraído
 - Resumen numérico de volumen extraído





	Anexos que forman parte del Aprovechamiento
CUMENTOS	No existen documentos en esta carpeta, seleccione una subcarpeta.
E14A38_0002	
à 1011-505	
- CARTA_CORREOS	
- INICIAL	
- INSTALACION	
A MANTENIMENTO	
- CORRECTIVO	
PREVENTIVO	
PROVECTOS	



Al Seleccionar la opción deseada y se despliega el documento correspondiente

	1		
Aguascalientes, Ags. s 11 de Octóre de 2011.	COMBIÓN NACIONAL DEL AGUA	AGUA DE MÉRICO	
Exe. 201	CONAGUA DE AGUA NACIONALES EXTRAIDAS	AREA DE ROLETIN TÉCNICO DE DATOS CENER	SN F3
DIRECCIÓN LOCAL AGUASCALJENTES	ORDEN DE TRABAJO		A HOBALENES
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN XEL AGUA	TAU IS INCOME IN BRIDERING AND AND DECKN INCOMENTAL	TOWNATION OF URINATION OF URINATION OF ADDRESS OF ADDRE	James -
PRESENTE.	ACUPTOD INC. INC. IN AGUINDANCE REFERENCE	MTOS DE LOS VOLÍMENES DE AQUÁS INACIONALES ECTADAS FARA USO INDUSTRIAL Y DE SORVICIOS. Intra 100000 DALO NA A BALTAR METRO ALTONIA	
di una contra altrada Altrada Balevar Basarra en mi caràcter de representate legal de	LOWING AND AN AVER CARE IN MARK		<u> </u>
El que suscribe Potente Actente atente el testimonio notarial No. Mil setenta y custro volumen	and a second sec	Providence and Apply Providence and Apply Apply Providence Apply Provide	·
décimo noveno otorgado con fecha 21 de Diciembre del 2006, ante la fe del Lie. Rugo Garella	LERBA BANTADO		East all rates
Sánchez, Notario Público No.8 de la Chidad de Torreon, distrito judicial de Visitades	NOMENT C BATTR STOL IN. TO LAR.		A COLOR
Coshulla de zaragoza mismo que no si solo reclarido como domicilio para eir y recibir toda	ACADINE (20), REPORT SERVICE AND A CADING STORE STORE STORE	30 40 57 9 175 55 36 90	A 5354
clase de notificaciones el ubicado en Jilio Díaz Torre 101, Cd. Industrial Aguascilientes ante	CORRECTLIC/INDICCI & CONTACTO		111 I I I I I I I I I I I I I I I I I I
usted respetuosamente suscribo la presete para que Maxilas, S.A. de C.V. ses sospora e inclutos	AL ANDRON TRUCK OF ADDR		
en el "bervico de Medicion de Volumen o Agues Neconante , constructionen en el	print and an experimental of the second s		and a state of the state of
1. Permitir el paso al personal de la enpresa Agua de México S.A. de C.V., autotzado por la	COLORA RANKE STORE 1/2 DEEL		A19493
Comisión Nacional del Agua, a las instanciones de la representata contacte lugar en donde se	VAD DESEMBATION ATTACK ()	09 03 09 PLANTA ARREGLO FINALMENTE INSTALADO	ALEACION
enquentran los aprovechamientos autozados para la explotación total de 1,163,091 m3 con uso	GRO DE LA ISMINESA IN THE T		
industrial al amparo del Titulo le Concesión Número 06AGS101782/12FMOLOS y	In 19 You and an Inclusion of the Party of t	NOTAS	
08AGS101783/12FMCL08 expedido a norbre de Mexilies, S.A. de C.V.	TECH DE REGERES 27 & Dourde & 208 VERCA Dou sha	MATERIAL DE ARREGLO FINAL INSTAADO DE MEDICIÓN DE 20.32 cms. Ø	
2. Es de mi conocimiento que para litrer a cabo la puesta en marcha del Sistema de Medición	ARTWARD IN DELANDORS MARINE MARINE AND	No Deschodin Cantidad Vision and No.	adares - per el traditor
referido, se requiere adecuar el tren de tescarga y colocar la infraestructura necesa/a, por lo que	CARACTRISTICAS DEL APROVECIONNENTO E INFRAESTRUCTURA INSTALADA	C17Carrelle de acero OK23.12 cms. (F) Likél cms. Délaido 1 P20. Una construente.	
acepto voluntariamente permitir la inst/ación, operación, mantenimiento y supervisión del ouen	ANTONI, DE LA DESCANA ANTONIA CARACTERISTICI DI NO	05 03 05 01 Tabeta de acero salada de 6 0 12 cm. 1 1 P2a. 1 1 1000 1 1000	ran umu juntu ite
funcionamiento dei equipo que sera materior.	DAMENTO DE LA DESCAGA CONTRACTA DE CONTRACTA	31 SelEsternitad de acero 0x20.32 cms. (6) L=10 cms. una béda 2 P2a.	A11111
3. Mi representada ha designado al Jos Fernando Gutiérrez, Jefe de ecología y argunidad para	DATES OF MEDICAL STREET	105Codo de aceso soldades de 60 x 20.22 cms. 2 Pro.	traceries and the statements
brindarles la atención necesaria en la revización de los trabajos señalados en el punto bue amecede,	CUENTA CONVERSION INTO IN THE MENT BOUTED PARTY CONVERSION OF CAR	Of Databager con gatherine 1 P7a.	APRILLE .
días de anticipación a la facha en que s presentará el personal designado, a fin de recisar el día,	DARLED TREAT LED VE RECON	Constant de Bra de Ante	a second
hora en que acudirán, el equipo de segurdad y documentación necesaria para su ingreto.	THE STARS SHOW THE READ FOR SHOW	022	
4 En del escanterioriente de mi consecutate que en habet alegée coste para las conceptostes por al	VEADWORKS () FE () DE K ME		and all and a second se
Servicio de Medición de Volumen de Acuas Nacionales, ni por cualquier otro concepo derivado de	NEENENDE DREINER I I HELA, DA.		Table addr at
este útimo.	NO PRACES BATCA	DESFOGUE FUERA DE	
Superior 20	and the second s	の一気中「「十09」/ operación	
	and the second se		
Ricardo Albego Balcazar Espara			
X/A 10000085			EVEL TOPO LEVER
Hard Hard Strange Ar Hard 19-DOT-201			
REPRESENTANTE LEGAL DE			
Maxinds, KA. de C.V. Folio Titte Max	and the second of the second se		
ACUME DE RECIRO DE LA INIDAD		ALZADO ARREGLO FINALMENTE INSTALADO	
ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE			H, WHOLAST MOLENT
ADMINISTRATIVA COMPESPONDENTE			

Por otra parte, partiendo de la pantalla de entrada al sistema como concesionario se pueden seleccionar tres tipos de reporte para la visualización de los volúmenes extraidos por medidor, concesión y aprovechamiento

	gob mx		Trán	nites C
Equipamiento Preguntas Frecuentes Intruccion	es para Actualizar Datos Demarga de Manuales Reportes			
Usuario: FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRAL	DE AGUASCALIENTES Fecta: 31/03/2017 Hora: 12:29 a.m.			
Resumen de volumen extraid	o por medidor,concesión, aprovechamiento y usuario, en forma anual, me diaria.	nsual y		
Concesión:	3AGS100777/12FMGE94			
Seleccione el Tipo Reporte:	Seleccione			
Seleccione:	Seleccione			
Seleccione el Periodo por:	Medidor			
Fecha del Réporte	Concesión			
	Aprovecnamiento			
N. Concesión/Concesionario		Feicha de Lectara		Falls y/s Intrusion
				1

Una vez selecionada la primera opción, se debe indicar el periodo para el cual se requiere la consulta: Dia, Mes o Año

Tipo: M	edidor	•		
Seleccior	ne: 1011-50	5	۲	
Periodo: Fecha:	Mes Seleccione Día Mes Año	1/01/2017		
				Procesar Cerrar



Página 28

A continuación se muestran ejemplos de los resultados de las consultas por medidor, concesión y aprovechamiento.

Volumen extraido por medidor

	gob mx
Equipaminto Preguntas Frecuentes Intruccio	nne para Actuatizar Cultos - Cencurga de Maxueles - Reportes
Unuario FIDEDCOMISO DE LA CIUDAD INDU E	TRAL DE AGUA SCAUENTES Feche: 31/02017 Hore: 12:29.a.m.
Resuman de volumen extrai	do por medidor,concesión, aprovechamiento y usuario, en forma anual, mensual y diaria.
Concesión: Seleccione el Tipo Reporte: Seleccione: Seleccione el Periodo por: Fechadel Reporte	3AG \$100777/12FMCE94 Medidor 1109-510 0 ia 100/2017 Regnaar Regnaar
Image: A state of the	Provide definition Introduction Provide definition Provide defi
para uso industrial y de S Voltúmenen extraitidos por medi forma anual, mensual y diaria Volumen	wrose. dar, concesión, noravechaniento y unuario, en estraido diario por medidor.
2,000 2,000 1,500 500 05	10 15 20 25 30

Fe	echa	Serie Medidor	Lectura Final	Lectura Inicial	Volumen extraido
01/	ene./2017	1109-510	1,019,978	1,019,298	680
02/	ene./2017	1109-510	1,020,980	1,019,978	1,004
03/	ene./2017	1109-510	1,022,055	1,020,980	1,075
04/	ene./2017	1109-510	1,023,025	1,022,055	970
05/	ene./2017	1109-510	1,024,387	1,023,025	1,342
08/	ene./2017	1109-510	1,025,505	1,024,387	1,138
07/	ene./2017	1109-510	1,026,883	1,025,505	1,378
08/	ene./2017	1109-510	1,028,283	1,026,883	1,380
09/	ene./2017	1109-510	1,029,305	1,028,263	1.042
10/	ene./2017	1109-510	1,030,683	1,029,305	1,378
11/	ene./2017	1109-510	1,032,081	1,030,683	1,378
12/	ene./2017	1109-510	1,033,295	1,032,081	1.234
13/	ene./2017	1109-510	1,033,295	1,033,295	0
14/	ene./2017	1109-510	1,033,849	1,033,295	554
15/	ene./2017	1109-510	1,033,849	1,033,849	0
16/	ene./2017	1109-510	1,034,395	1,033,849	548
17/	ene./2017	1109-510	1,035,508	1,034,395	1, 111
18/	ene./2017	1109-510	1,038,472	1,035,508	966
19/	ene./2017	1109-510	1,038,930	1,038,472	458
20/	ene./2017	1109-510	1,037,624	1,036,930	694
21/	ene./2017	1109-510	1,038,995	1,037,624	1,371
22/	ene./2017	1109-510	1.040.388	1,038,995	1,373
23/	ene./2017	1109-510	1,041,599	1,040,388	1,231



gob mx

30

809

808

519

915

1,388

1,180

1,277

0

793

129

930

1,382

912

1,389

545

612

843

1,388

1,388

1,653

1,328

744

507

288

847

1,357

1,052

Volumen extraido por concesión



				v.0517
SISTEMA	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	DATOS

Fecha Serie Medidor Lectura Inicial Lectura Final Volumen extraido

1,087,944

1,088,753

1,069,561

1,070,080

1,070,995

1,072,381

1.073.541

1.074,818

1,074,818

1,075,611

1,075,740

1.078,670

1,078,032

1.078.944

1.080.313

1.080.858

1.081.470

1,082,313

1.083.679

1.085.045

1.095.605

1 087 442

1.088.768

1.089.275

1.089.581

1,090,408

1.091,765

1,088,753

1,089,581

1,070,080

1,070,995

1,072,381

1,073,541

1.074,818

1,074,818

1,075,611

1,075,740

1,078,870

1,078,032

1,078,944

1.080.313

1,080,858

1.081,470

1.082.313

1.083.879

1.085.045

1.088.898

1 087 442

1.088.768

1.089.275

1.089.581

1.090,408

1.091,785

1,092,817

01/mar/2017 1109-510

02/mar/2017 1109-510

03/mar/2017 1109-510

04/mar/2017 1109-510

05/mar/2017 1109-510

08/mar/2017 1109-510

07/mar/2017 1109-510

08/mar/2017 1109-510

09/mar/2017 1109-510

10/mar/2017 1109-510

11/mar/2017 1109-510

12/mar/2017 1109-510

13/mar/2017 1109-510

14/mar/2017 1109-510

15/mar/2017 1109-510

18/mar/2017 1109-510

17/mar/2017 1109-510

18/mar/2017 1109-510

19/mar/2017 1109-510

20/mar/2017 1109-510

21/mar/2017 1109-510

22/mar/2017 1109-510

23/mar/2017 1109-510

24/mar/2017 1109-510

25/mar/2017 1109-510

28/mar/2017 1109-510

27/mar/2017 1109-510



Volumen extraido por aprovechamiento

			go	b mx					
Equipamiento PreguntasFrecuentes Intruccio	nee para Adualizar D	fos Descarga de Manuales	Reportes						
Usuario: FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDU ST	RIAL DE AGUA SCAL	IENTES Fecha: 06/0/2017	Hora: 00:47 p.m.						
Resumen de volumen extraio	io por medi	dor,concesión, a diari	provechamient a.	o y usuario	o, en forma	anual, men	sual y		
Concesión:	3AGS10	0777/12FMGE94							
Seleccione el Tipo Reporte:	Aprovechamie	nto				-			
Seleccione:	POZO NO. 1	WA							
Seleccione el Periodo por:	Día								
Fecha del Reporte	Ver Reports	Salv)						
		Denominación del Aprovechamiento	Detaille del Aprovechemiento	Romere de Serie de Hedidor	Diference (polyadas)	Detaile de Lecturas	Fecha de Loctura	Lectura (m3)	Pallay/
V		V		Υ.	Ψ.				V
3AGS100777/12FMGE94 (/IDEICOMISO DE LA (INDUSTRIAL DE AGUASCAIENTES)	CIUDAD	POZO NO. 1 DWA	le .	1109-510	0	Ver	06/04/2017 05:00 a. m.	1,101,986	
									1

Fecha	Serie Medidor	Lectura Final	Lectura Inicial	Volumen extraido
01/ene./2017	1109-510	1,019,978	1,019,298	680
02/ene./2017	1109-510	1,020,980	1.019.978	1,004
03/ene./2017	1109-510	1,022,055	1,020,980	1,075
04/ene./2017	1109-510	1,023,025	1,022,055	970
05/ene./2017	1109-510	1,024,387	1,023,025	1,342
08/ene./2017	1109-510	1,025,505	1,024,387	1,138
07/ene./2017	1109-510	1,028,883	1,025,505	1,378
08/ene./2017	1109-510	1,028,283	1,026,883	1,380
09/ene./2017	1109-510	1,029,305	1,028,263	1.042
10/ene./2017	1109-510	1,030,683	1,029,305	1,378
11/ene./2017	1109-510	1,032,081	1,030,683	1,378
12/ene./2017	1109-510	1,033,295	1,032,081	1,234
13/ene./2017	1109-510	1,033,295	1.033,295	0
14/ene./2017	1109-510	1,033,849	1,033,295	554
15/ene./2017	1109-510	1,033,849	1,033,849	0
16/ene./2017	1109-510	1,034,395	1,033,849	548
17/ene./2017	1109-510	1,035,508	1,034,395	1,111
18/ene./2017	1109-510	1,038,472	1,035,508	986
19/ene./2017	1109-510	1,036,930	1,038,472	458
20/ene./2017	1109-510	1,037,624	1,036,930	894
21/ene./2017	1109-510	1,038,995	1.037.624	1,371
22/ene./2017	1109-510	1,040,388	1,038,995	1,373
23/ene./2017	1109-510	1.041.599	1.040.388	1,231
24/ene./2017	1109-510	1,042,680	1,041,599	1,081

		1001-1/1-101-1-1-1	Por				
Epigenteto Prepidal Freuene Ministre	nee para Adhustos Datio	Decarge de Marcales	apprint.				
Resumen de volumes extraio	do por medid	or,concesión, aj	provechamient	o y usuark	o, en forma	anual, men	sual y
Concesión: Seleccione el Tipo Reporte: Seleccione:	3AG S100 Aprovechamient POZO NO. 1 DW	777/12FMGE94 a				1	
Fecha del Reporte	Dia 31/01/2017 Ver Reports		(
		Contraction of the	And the owner of the owner own	and a second second	and a state of the		
v		V			W.		
SAGELOD777/13/WERH (FIDELONISO DE LA 1	CS/DAD	020 NO. L DWA		00400	÷	and the second	06/94/2117 05
4 2 de 2 1 P PL P CONACIIA Contrato abieto de prest Staterio de Administración pare uso incume y de Ser	Bassar So ación de servicios N de Datos de Volúmene vicios.	e. CNA-GRM-058/2011 n de Aguas Nacionales E	oraidas 🛕				
de 21 2 35 p	Bassar (Sa ación de servicios N de Datos de Volumene vicos.	oren R. S.					
COLLAGES CONTRACTOR	Rever Br	ann H S					
COLORED Control of the second	Rever R		нения 🔊				



DOCUMENTACIÓN

Al acceder al sistema en la pantalla principal, existe en el Menu la opción "Documentación", donde existe información importante para el usuario como es

- Equipamiento
- Preguntas Frecuentes
- Cuidados y mantenimiento
- Instrucciones para Actualizar Cuenta
- Cuenta
- Reporte de Incidencias

A continuación se describe cada una de las opciones incluidas en el Menu "Documentación"

Equipamiento

Al Seleccionar la opción "Equipamiento" se despliega una pantalla con información descriptiva de la Estación de Medición





Preguntas Frecuentes

Al Seleccionar la opción "**Preguntas Frecuentes**" se despliega una pantalla con un listado de las preguntas frecuentes y respuestas, relacionadas al sistema de Medición, las lecturas generadas, asi como asuntos administrativos a los títulos de concesión



	Cerrar >
PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)	
<u>1. ¿Que nago si?</u> Necesito das mantesimiento a mi nozo	
Necesito reparar una fuga en la tubería del pozo	
 Necesito cambiar equipo de bombeo y/o tren de descarga. 	
 Necesito reubicar la estación de medición. 	
 Detecté daño en la estación de medición. 	
 Tengo un sello de seguridad roto en la estación de medición. 	
2_¿Qué debo hacersi? Pejo de operar un nozo. Cambio de política de operación de un pozo. Cambio de política de operación de un pozo. Tuve una emergencia y desmonté la tubería efectando la estación de ne	dición.
3. ¿Qué hago si?	
 Algún dato administrativo señalado en mi Título de Concesión no corresp los presentados en el sistema de medición. 	oonden a
 Las lecturas de la estación de medición instalada por CONAGUA no ceir 	nciden con
las del medidor de ni propiedad.	



Cuidados y mantenimiento

Al Seleccionar la opción "Cuidados y mantenimiento" se despliega una pantalla con un listado de indicaciones relativas al cuidado y Mantenimiento del Sistema de Medición

	Trámites	Gobi	erno Parti	cipa Datos	۹			
	ISLECT Ve	r 2.0	PRODUCTOS+	DOCUMENTAGÓ	N+	SALIR	City teach	•
2	Oalvi	SIUT		Equipamiento				
1	Yest			Preguntas Fiec	uentes			
Corpus Chris	sti		6	Cuidados y Ma	ntenimi	ento		San
-			_	Instrucciones p	oara Acti	ualizar ^{Cuir}	dados y Mantenin	niento
				Cuenta				
Brownsville				Reportes deln	cidencia	IS		
1				Golfo de				

CUIE	DADOS Y MANTENIMIENTO	Cerrar	×
•	La estación de medición es 100% libre de mantenimiento para el concesiona quien únicamente deberá reportar cualquier observación a la Comisión Nacio del Agua a través del enlace denominado REPORTES en esta misma página	rio, onal a.	I
•	El concesionario debe abstenerse de manipular o alterar la estación de medi incluyendo el cableado, los sellos de segurided, medidor, botonera del mism unidad de transmisión, la antena externa ni mucho menos arrojar agua o cua otro líquido directamente sobre los componertes de la estación de medición.	ción 5, la Ilquier	l
	ES MUY IMPORTANTE que no se lleven a cabo acciones de calentamento soldadura (en especial eléctrica) sobre la tubería próxima al medidor. S se requirer hacer un trabajo de mantenimiento el concesionario puede en Cualq momente solicitar información específica o enviar sus requerimientos a enla denominado REPORTES en esta misma págna.	como uier ce	l
·	Para llevar a cabo trabajos de mantenimientomayor, incluyendo eventualme rotura de sellos, es necesario comunicarlo previamente a través del enace denominado REPORTES en esta página.	nte la	ł

 Cuando por causas de fuerza mayor no sea posible hacerlo por el procadimiento de REPORTES comunicarse al teléfono 01800-7372-672

Instrucciones para Actualizar Cuenta

Al Seleccionar la opción "Actualizar Cuenta" se descargará el archico "Instructivo para actualizar los datos de contracto en su cuenta de usuario para la recuperación de contraseña".



a información de su Perfil	ón en el SISLECT debe localizar e la página principal, dar clic en del Usuario:	r la opción <i>Cuenta</i> que está en n el enlace para tener acceso a
	heite ()	Moil Contácteux Directorio English Mape de Sitio RSI
CONAGUA		conagua.gob.mx
Equipantiente	Preparties Trecorettes Cardialies y Mantenierite	Descarge deManuales Reportes
Resume de volumen ext Concesión Selección el Tipo Reporte Selección el Tipo Reporte Selección el Perodo por Focha del Reporte 2. Después veremos la sig donde debe actualizar su co esalizado anteriormente, ar	raido por concesión	tante que ubique la sección en uno en caso de que no lo haya uridad con su correspondiente
espuesta para la recuperat	don de la misma.	
Datos del pesario	Perfit del usuario	
Apartici picarea		
Apartite malerine		
Park .	ang sha an	
Parts Cores products * Corpor		
rus Constantions: * Cooper Preparte y responsible segurided	care a final a nan artis a nacity wears a ag	
Polit. Como exempleira: * Proporte y responsit da seguridad Anac populas in organia		
nest Great excellation * Congress Programme y mergeneral de sequented & Andre programme ar sequented * Congress		1990.
nest Conse exectedes.* Progente y negorité de seguritée Ander progente les ingentes approx les neuros ingentes de seguritée.*		
Prof		-
Proc. Conse enteddom -		
ner, Const medication * Open Property response in segurities Andre pergente programme in the Andre measures in registrat * Open Andre measures in registrat * Open Andre measures in registrat * Open Continue commanda		



Cuenta

Al seleccionar la opción "Cuenta" se abre una ventana con el perfil del usuario, mediante el cual puede cambiar su contraseña de entrada al sistema

Trán	nites Gob	pierno Pa	articipa	Datos	٩			
	CT Ver 2.0	PRODUCTO		CUMENTACIÓ	όN +	SALIR	Panama ity Beach	
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Ganeston							
			EC	upamiento				
			Pr	eguntas Fre	cuentes			
Corpus Christi			CL	uidados v Ma	antenimi	ento		
to						_		
N. N			In	strucciones	para Act	ualizar Cu	enta	
No. No. And No.			Cu	uenta				
McAllen			Dr.	anartas da Ir	Cuenta		- 1	
Diowiisvine				sportes de li	referencie	15	_	
5 2			(Solfo de				
								Cerra
		Perfi del	usuario					
tos del usuario			Gua	rdar				
				*				
Nombre(s):	PEDRO J	JESÚS						
Apellido paterno:	TOLEDO			-				
Apellido materno:	ECHEGA	RAY						
Perfil:	Dirección	Local						
Correo electrónico: *	pedro.tole	edo@conagua.gob.n	nx					
	Pregunta y respu	iesta de segurida	d Llenar la in	formación si desea camb	siar su pregunta (respuesta de segu	ridad.	
Actual pregunta de segurio	ad: Nombre d	componente						
ngrese su nueva pregunta	de							
seguridad:								
Nueva respuesta de segu	iridad: •							
Ingresa tu actual contrase	eña de							
acceso:	L							
	Cambiar contraseña	а						
Contraseña	actual *							
Nueva contr	raseña *							
Confirmar nueva conti	raseña *							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Contraction of the second s							



Cerrar X

Reporte de Incidencias

Al Seleccionar la opción "Reporte de Incidencias" se despliega una pantalla con indicaciones de como proceder al levantamiento de un reporte por parte del Concesionario

REPORTES

	Toda incontorm se reciban en e
Tramites Gobierno Participa	Datos 🔍 La Comisión Na
SISLECT Ver 2.0	City Beach City Beach CUMENTACIÓN + SALIR CUMENTACIÓN + SALIR CUMENTACIÓN + SALIR
Eq	upamiento empresa para a
Pr	eguntas Frecuentes Para atender su
Corpus Christi	idados y Mantenimiento descargar dand
in the	strucciones para Actualizar Cuenta guardarlo en su
de Allen	desde un correc
Brownsville Re	portes de Incidencias
	Colfo de Reportes de Incidencias Una vez llenad Siguientes direc
	Gerencia de Ir medicion®co



Al dar click en la palabra <u>aquí</u>, se descarga un documento en Word con el formato de reporte, el cual puede ser requisitado por el concesionario para su posterior envio a los correos electrónicos indicados en la plantilla REPORTES

<u>SALIR</u>

Al acceder al sistema en la pantalla principal, existe en el Menu la opción "Salir", mediante la cual se puede cerrar la sesión en el sistema.

