SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS Manual del Usuario

2017

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA V.0617

AGUA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.



Contenido

2	Manual del usuario (Concesionarios)
6	Configuración de la cuenta
7	PRODUCTOS PARA EL CONCESIONARIO
	MENU DE INICIO



Manual del usuario (Concesionarios)

El Sistema de Administración de Datos es un software para la administración de datos a través de catálogos, resúmenes y reportes en forma gráfica y numérica, para el análisis e interpretación de los volúmenes de aguas extraída por los usuarios.



 gobmx
 Tatalita
 Cobierro
 Participa
 Datos
 Q

 Prevenente
 Conditional
 Environal
 Conditional
 Environal
 Conditional
 Conditainal
 Conditional
 <

E ingresar a la página:

http://201.116.60.151/CnaV2/Login.aspx

Al ingresar a la página se presentará el sitio web del SISLECT de la siguiente forma:



I

Al ingresar al sistema, se observa en la parte superior un menú, con las las siguientes opciones:

	gob.mx
Equipamiento Preguntas Frecuentes Cu	uidados y Mantenimiento Intrucciones para Actualizar Datos Descarga de Manuales Reportes
	Usuario: Fecha: 02/06/2017 Hora: 08:07 a.m. Cuenta
Resumen de volumen extraíd	lo por medidor,concesión, aprovechamiento y usuario, en fori diaria.
Concesión: Seleccione el Tino Reporte:	5MEX100311/12FMSG95
delectione er nporkeporte.	Seleccione
Seleccione:	Seleccione
Seleccione el Periodo por:	Seleccione
Fecha del Reporte	02/(6/2017 - Ver Reporte Salir

En caso de que se requiera revisar el procedimiento para actualizar la información. se tendrá que dar Click en la liga que indica "Instrucciones para Actualizar Datos" y se presentará el documento PDF que a continuación se describe.

1. Una vez iniciada su a parte superior dere a información de su F	a sesión en el SISLECT debe lo cha de la página principal, dar Perfil del Usuario :	ocalizar la opción Cuenta que está clc en el enlace para tener acceso
		Inicio Móvil Contáctanos Directolo English Mapa de S
	A	conagua.gob
Equ	ipaniento Preguntas l'ecuentes Cuidados y Mant	enimiento Descarga de Manuales Reportes
Resumen de volun	nen extraído porconcesión	Frecha: 34/07/2014
Seleccione el Tipo Seleccione: Seleccione el Perio Fecha del Reporte	repone Seleccone Seleccone Seleccone 2409/201 Carer Sesio Ve Reporte Carer Sesio)
2. Después veremos donde debe actualizar realizado anteriormer respuesta para la recu Dates del usuarlo Nortecest Agento jateme	la siguiente pantalla, donde es r su correo electrónico o propor nte, así como una pregunta d uperación de la misma.	importante que ubique la sección cionar uno en caso de que no lo ha e seguridad con su correspondie
2. Después veremos donde debe actualizar realizado anteriormer respuesta para la recu Datas del usuarlo Nantasy Apolito spanse Apolto spanse Para	la siguiente pantalla, donde es r su correo electrónico o propor ite, así como una pregunta d uperación de la misma.	importante que ubique la sección cionar uno en caso de que no lo ha e seguridad con su correspondie
2. Después veremos donde debe actualizar realizado anteriormer respuesta para la recu Date del usuario Nertecci Apéto pare Apéto pare Apéto pare Apéto pare Apéto pare Apéto pare	la siguiente pantalla, donde es r su correo electrónico o propor te, así como una pregunta d uperación de la misma.	importante que ubique la sección cionar uno en caso de que no lo ha e seguridad con su correspondie
2. Después veremos donde debe actualizar realizado anteriormer respuesta para la recu Detre del usuarlo Netrosta Apetto parmi Apetto parmi Apetto parmi Parti Ores electricito.*	la siguiente pantalla, donde es r su correo eléctrónico o propor te, así como una pregunta d uperación de la misma.	importante que ubique la sección cionar uno en caso de que no lo ha e seguridad con su correspondie
2. Después veremos donde debe actualizar realizado anteriormer respuesta para la recu Detre del usuarlo Netrosy Aptito parmi Aptito parmi Aptito parmi Pres Ores electricito: *	la siguiente pantalla, donde es r su correo eléctrónico o propor te, así como una pregunta d uperación de la misma.	importante que ubique la sección cionar uno en caso de que no lo ha e seguridad con su correspondie
2. Después veremos donde debe actualizar realizado anteriormer respuesta para la recu Dato del usuario Norte- Norte- Norte- Norte- Norte- Pregunta y respuesta de seguridad Actue preparta de reguntad Actue preparta de reguntad "	la siguiente pantalla, donde es r su correo electrónico o propor te, así como una pregunta d uperación de la misma.	importante que ubique la sección cionar uno en caso de que no lo ha e seguridad con su correspondie
2. Después veremos donde debe actualizar realizado anteriormer respuesta para la recu Data de usario Nertec; Aprito para la Aprito para esta Aprito para esta Aprito de usario Pregunta y respuesta de seguritar Aprito de seguritar apries esta pregunta de seguritar Apries esta pregunta de seguritar apries esta pregunta de seguritar apries esta consenta de aseguritar. *	la siguiente pantalla, donde es r su correo electrónico o propor te, así como una pregunta d peración de la misma. Perfil del usuario Denvente en esta constructiones Les electrónicos en esta constru-	importante que ubique la sección cionar uno en caso de que no lo h e seguridad con su correspondie
2. Después veremos donde debe actualizar realizado anteriormer respuesta para la recu Detre del usuarlo Detre del usuarlo Netto narene Apeto narene Presonario del solutiona Presonario del solutiona Actes recoloso: * Presonario de solutiona Actes reculsion espués de solutiona * Neces reculsion espués de solutiona *	la siguiente pantalla, donde es r su correo eléctrónico o propor te, así como una pregunta d uperación de la misma.	importante que ubique la sección cionar uno en caso de que no lo ha e seguridad con su correspondie
2. Después veremos donde debe actualizar realizado anteriormer respuesta para la recu Data de usuario Netter; Auto para Auto para Auto para Preguto a respuesta de seguritar Auto preguto de regutor Auto pregutor Auto pr	la siguiente pantalla, donde es r su correo electrónico o propor ite, así como una pregunta d pperación de la misma. Perfil del usuario Deneminational de la misma.	importante que ubique la sección cionar uno en caso de que no lo ha e seguridad con su correspondie
2. Después veremos donde debe actualizar respuesta para la recu la debe de serence la debe de serence la debe de serence de serence	la siguiente pantalla, donde es r su correo electrónico o propor te, así como una pregunta d uperación de la misma.	importante que ubique la sección cionar uno en caso de que no lo h e seguridad con su correspondie



utilizará en caso de desear recup	perar su contraseña o	de acceso.	
Nueva respuesta de segurio pregunta de seguridad.	lad: En esta opciór	n deberá escribir una respue	esta a la
Ingresa tu actual contraseña actual de ingreso al SISLECT.	de acceso: En esta	a opción deberá colocar su co	ntraseña
Al terminar de ingresar los datos	s solicitados, en la p	arte superior de la página de	eberá dar
clic en el botón Guardar, los qu	e están marcados co	n un asterisco son obligatorio	os:
285 B			
Guardar Regresar			
Guardar Regresar			
Guardar Regresar			
Guardar Regresar Al seleccionar el botón Guardar	aparecerá el siguient	te mensaje:	
Guardar Regresar Al seleccionar el botón Guardar	aparecerá el siguient	te mensaje: Lienaria vitomación si desea cambiar su pegunta y resp	vesta de segunda
Guardar Regresar Al seleccionar el botón Guardar Pregunta y respuesta de seguridad	aparecerá el siguient	te mensaje: Lienaria información si desea cambiar su pregunta y resp	viesta de segunda
Guardar Regresar Al seleccionar el botón Guardar Pregunta y respuesta de seguridad Actual pregunta de seguridad:	aparecerá el siguient	te mensaje: Lienaria información si desea cambiar su pregunta y resp	vesta de segunda
Guardar Regresar Al seleccionar el botón Guardar Pregunta y respuesta de seguridad Actual pregunta de seguridad : Ingrese su nueva pregunta de seguridad *	Aparecerá el siguient	te mensaje: Lienaria información si desea cambiar su pegunta y resp	viesta de seguinta
Guardar Regresar Al seleccionar el botón Guardar Pregunta y respuesta de seguridad Actual pregunta de seguridad : Ingrese su nueva pregunta de seguridad * Nueva respuesta de seguridad *	Aparecerá el siguient	te mensaje: Lienar la información al dessa cambiar su prejunta y res	vesta de segunda
Guardar Regresar Al seleccionar el botón Guardar Pregunta y respuesta de seguridad Actual pregunta de seguridad * Nueva respuesta de seguridad * Nueva respuesta de seguridad *	Aparecerá el siguient	te mensaje: Lienaria intornación si desea cambiar su pequinta y reso Pregunta y Respuesta Actualizada	uesta de segunda

En caso de que NO se requiera de actualizar la información solamente deberá de cerrar el Aviso y se presentará la página de acceso a SISLECT como a continuación se describe.

gob.mx		Trámites Gobierno Participa Datos 🔍	
		Presentación Contáctanos	
	Iniciar Sesión Usuario:	PRESENTACIÓN	^
	Contraseña:	SERVICIOS INTEGRALES DE MEDICIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS DE LOS VOLUMENES DE AGUAS NACIONALES EXTRAÍDOS PARA USO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS.	
	Recupera Contriseño	El agua es uno de los recursos principales del crecimiento económico y elemento indispensable para la renovación de otros recursos naturales en la transformación productiva y para la vida misma, por ello, una de las bases del deserrollo de la Nación debe ser la administración sustentable de los recursos hidráulicos y para garantzar las reservas de agua en el futuro, es preciso fomentar y buscar que todas las acciones estén orientadas hacia el desarrollo sustentable.	l
		Por o anterior, la Comisión Nacional del Agua ha establecido como uno de sus objetivos para enfrentar el reto de la sustentabilidad de los recursos hídricos, la implementación de mecanismos para llevar a cabo la medición de las aguas nacionales.	
		La implementación de sistemas modernos de medición y transmisión de datos a distancia para la recolección de datos de los volúmenes extraídos por los concesionarios de aguas nacionales, permitirá monitorear y evaluar en forma continua, veraz y en tiempo real el comportamiento de las extracciones de las aguas nacionales y fortalecerá la aplicación de los mecanismos de control que propicien un adecuado manejo y preservación del agua.	
		Por lo anterior, toda vez que la instrumentación de sistemas modernos de	-



Para acceder al sistema se debe teclear el usuario y la contraseña; posteriormente haga clic en el botón "Iniciar sesión"

Iniciar	Sesión
Usuario:	
Contraseñ	a:
Recupera Contra	aseña
tecapeia contra	Iniciar Sesió

En caso de olvidar la contraseña:

- 1. Haga clic en "Recuperar Contraseña"
- 2. Ingrese "Nombre de usuario"
- 3. Haga clic en "Enviar"
- 4. Te hara la pregunta que tu guardaste en tu cuenta y espera tu respuesta
- 5. Se le enviara la nueva contraseña al correo electrónico asignado a su cuenta

Recupera	r Contraseña	
	Nombre de	
Enviar		

En todos los puntos que despliega el menú de inicio se encuentra el botón de "Regresar" el cual envía de nuevo al menú de inicio y el botón de "Cerrar sesión".



Configuración de la cuenta

El botón "CUENTA" que se encuentra en la esquina superior derecha del menú principal permite configurar una cuenta, ya sea cambiar datos del usuario de la cuenta, cambiar o recuperar la contraseña o cambiar la pregunta de seguridad.

	Dorfil dol	ucuaria			
	Permide	usuario		Guardar	Regresar
RAFAEL				\sim	
ALMANZA					
MEDINA					
Supervitor					
ralmanzı@agu	ademexico.com.mx				
dad:	NombreTio				
a de seguricad:					
idad: ña de acceso:					
ambiar contraseña					
al: ·					
	RAFAEL ALMANZA MEDINA Supervisor raimanza@agus esta de seguridad dad: a de seguridad idad: - ña de acceso: ambiar contraseña al: -	RAFAEL ALMANIA MEDINA Supervitor ralmanzu@aguademexico.com.mx esta de seguridad dad: a de seguridad: idad: mãa de acceso: manta de acceso: antilar contraseña al:	RAFAEL ALMANIA MEDINA Supervisor raimanza@aguademexico.com.mx esta de seguridad Llenar la inf dad: NombreTio a de seguridad: idad: mãa de acceso: · ambiar contraseña al:	RAFAEL ALMANZA MEDINA Supervisor rsimanza@aguademexico.com.mx esta de seguridad Lienar la informacón si desea dad: NombreTio a de seguridad: idad: · mão de acceso: · ambiar contraseña al: ·	RAFAEL ALMANZA MEDINA Supervisor rsimanza@aguademexico.com.mx esta de seguridad Lienar la informacón si desea cambiar su pregunta y dad: NombreTio a de seguridad: idad:

Para cambiar datos personales, pregunta de Seguridad y Contraseña:

- 1. Haga clic en "CUENTA" desde en menú de inicio.
- 2. Cambie nombre, apellido paterno, apellido materno, ciudad, estado, área y correo electrónico si así lo desea
- 3. Cambie su pregunta de seguridad y respuesta si así lo desea (Se utiliza cuando quiera recuperar su contraseña)
- 4. Cambie su contraseña si así lo desea
- 5. Presione el botón de "Guardar"



PRODUCTOS PARA EL CONCESIONARIO

Una vez que el concesionario accede con sus claves de usuario y contraseña, aparece una pantalla que permite la consulta de los volúmenes extraídos para el titulo de concesión en cuestión.

El reporte permite:

- Selección de tipo del reporte (medidor, concesión, aprovechamiento y usuario)
- Selección de periodo (Dia, mes y año)
- Visualización de:
 - Resumen gráfico de volumen extraído
 - Resumen numérico de volumen extraído









Al Seleccionar la opción deseada y se despliega el documento correspondiente

Aguascalientes, Ags. a 11 de Octóre de 2011.		AGUA DE MÉRICO	
Exp: 201	CONAGUA DE AGUA NACIONAL ES EXTRAIDAS Agus N Mono	OBRA BOLETIN TÉCNECO DA	ATOS GENERALES
DIRECCIÓN LOCAL AGUASCALIENTES	ORDEN DE TRABAJO	Later backet and the second seco	
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN XEL AGUA	THAT IS EDUCED IN THE BREET CONTINUES AND A MAIN OF DRAFT MALES	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE HEDICIÓN, RECOLECIÓN, TRANSPESIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE	MARK REPORT OF
PRESENTE.	ACCEPTED THE REPORT OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPANTO OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION OF	MTOS DE LOS VOLÁMENES DE AGUAS NACIONALES ECITARIDAS PARA USO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS. SIN SUB-	STORE IN
El que sustriba Sinardo Alberto Balozar Esparza en mi carácter de representate legal de	LONG-UP (MC MC M	untrada, constant or constant bit anterior bit anterior	
Mexiliae, S.A. de C.V. como lo acredito on el testimonio notarial No. Mil setenta y curro vociment	COMPACT PROVIDENCE PROVIDENCE	Norm entry for Artist	unstation .
décimo noveno otorgado con fecha 21 se Diciembre del 2006, ante la fe del Liu. Estado de	CATOR GENERAL ES DEL LIGUARD	220	Call Break
Coshulla de Zaragoza mismo que no la sido revocado, por lo que cuento con las facultades	NOMINE O RAZIN SOCI US, TRUAR BANK SAME 2 8		and a second sec
suficientes para suscribir el presente doumento, señalando como domicilio para oir y recibir toda	ACMONE (IN: ACTIVE SALENCE AND A CONTRACTOR AND A CONTRAC	30 40 57 9 175 55 36 90	
clase de notificaciones el ubicado en Jilio Diaz Terre 191, Cel moderna de aceptida e incluida	Child New Gaserie y Dear No. 21/2014 (11)		a 🐨 [
en el "Servicio de Medición de Volumen di Aguas Nacionales", comprometiéndose a lo siguiente:	No. Mitchelle		ALL ALL BAR
Demotival caso al astronal de la atoresa Asua de México S.A. de C.V., autotzado por la	COLORA PROFESSION 14 JUN		FILLESSEN -
Comisión Nacional del Agua, a las instalciones de mi representada ubicadas en (Julio Diaz Terre,	DELEGEDING MUNICIPAL Advantation 117400 Dante feature		
101, Cd. Industrial de Aguascaliente, Aguascalientes, Aga. C.P. 20090 lugar en conde se	GRO DE LA DAMAGINA Y 28 1	PLANTA ARREGLO FINALMENTE INITALADO	ARS DE LOCALIZACION
industrial al amparo del Titulo le Concesión Número 06AGIS101782/12FMOL06 y	DATUS GENERALES IEL POZD		NOTAS
08AGS101783/12FMDL08 expedido a norbre de Mexilies, S.A. de C.V.	NUM TOTAL PACKAGE AND A DATA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	MATERIAL DE ARRECE O FINAL INSTA ADO DE MEDICIÓN DE 20.32 cms. 0	testi di stato a
A Re de mi conscionante que sana liner a cabo la puesta en marcha del Sistemy de Medición	VELAND RESIDENCES REPORT VILLER RESIDENCES WAS	No Deschotin Earthadustad	Acri to atombre
referido, se requiere adecuar el tren de sescarga y colocar la infraestructura necesala, por lo que	CARACTRIATICAS DEL APROVECHAMENTO E INTRAESTRUCTURA INSTALADA	of Carrele de acero (%20.32 cms. (#) Lefd cms. bildado 1 P2a.	contractor to.
acepto voluntariamente permitir la instilación, operación, mantenimiento y supervisión del buen	ANTONIA DESCARA	09 03 09 (C2Carrele de acero C42023 cms. 07 L441 cm. bidiado 1 P2a. Loba o	nordens condition on John In
funcionamiento del equipo que será instasto.	DAMETHO DE LA DESCHIA	31 OalLiterrited or sceno dia25.32 onn. (I*) Letto ons. una toida 2 P2a.	rikmi, matela - deservajo stal
3. Mi representada ha designado al Jos Fernando Gutiérrez, Jefe de ecología y erguridad para	DADGON (K LESLAR) CREPTUNCON	(4) Code de acero estáblide e 60° x 20.32 cms. 2 Pros. 14 Pros.	Advantation of the property of a state of the state of
brindarles la atención necesaria en la revización de los trabajos señalados en el punto bue amecede,	CUENTA CONMISSION IN IN IN THE BOUSED ADDED IN THE STATE	07Datakogor oor gabrette	the same speed, and streams
das de anticipación a la fecha en que s presentará el personal designado, a fin de recisar el día,	DANTIO INCIDA PAS UTUA NI BOCON	C	and the second
hora en que acudirán, el equipo de segurdad y documentación necesaria para su ingreto.	THE IS BORN AND A POTING A STATE OF MACK	02	And a subscript to take to
4. Es del conocimiento de mi representala que no habrá ningún costo para los concesionarios por el	VEADIPOINTE () 70 () 20 X AN		al persona no mandrada de la cale
Servicio de Medición de Volumen de Aquas Nacionales, ni por cualquier otro concepo derivado de	NEDWINE DEGRED A REPORTED 1 1 HELPIDE		Arrahm in the later as a state of the later in the later
este útimo. SuiTabite una se	A ALL MARKET AND A COMPANY OF A COMPANY	DESEDGUE FUERA DE	-
El presente docuptento se firma por tripliado (con la			
FIXAL CORPORATINO	A state of the sta	9 🚳 175 55/36 90	
Di 2: 001 101 101 0000005	and the second	++	Vo Ba
REPRESENTANTE LEGAL DE	and the second s		I
Maxing, #A do GV Folio 11. 1100 mm LP	A CALLER AND A CALLER		I
	and a second second second second second	ALZADO ARREGLO FINALMENTE INSTALADO	
ACUSE DE RECIBO DE LA UNDAD			The Disc
ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE			

Por otra parte, partiendo de la pantalla de entrada al sistema como concesionario se pueden seleccionar tres tipos de reporte para la visualización de los volúmenes extraidos por medidor, concesión y aprovechamiento

gob mx					
Equipamiento Preguntas Frecuentes Intruccion	es para Actualizar Datos - Dessarga de Manuales - Reportes				
Usuario: FIDUCOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRAL	DE AGUASCALIENTES Feola: 31/03/2017 Hora: 12:29 a.m.				
Resumen de volumen extraid	o por medidor,concesión, aprovechamiento y usuario, en forma anual, mensual y diaria.				
Concesión: Seleccione el Tipo Reporte: Seleccione: Seleccione el Periodo por: Fecha del Reporte	3AGS100777/12FMGE94 Seleccione Medidor Concesión Aprovechamiento				
R. Concesión/Concesionado	Fecha de Lectura Lectu	a (m3)	Falla y/a Intrusión		
			1		

Una vez selecionada la primera opción, se debe indicar el periodo para el cual se requiere la consulta: Dia, Mes o Año

Tipo: Me	edidor	*		
Seleccior	ne: 1011-50	5	۲	
Periodo: Fecha:	Mes Seleccione Día Mes Año	1/01/2017		
		-		Procesar Cerrar



Página 9

A continuación se muestran ejemplos de los resultados de las consultas por medidor, concesión y aprovechamiento.

Volumen extraido por medidor

	gob mx
Equipaminto Preguntas Frecuentes Intruccio	nne para Actuatizar Cultos - Cencurga de Maxueles - Reportes
Unuario FIDEDCOMISO DE LA CIUDAD INDU E	TRAL DE AGUA SCAUENTES Feche: 31/02017 Hore: 12:29.a.m.
Resuman de volumen extrai	do por medidor,concesión, aprovechamiento y usuario, en forma anual, mensual y diaria.
Concesión: Seleccione el Tipo Reporte: Seleccione: Seleccione el Periodo por: Fechadel Reporte	3AG \$100777/12FMCE94 Medidor 1109-510 0 ia 100/2017 Regnaar Regnaar
Image: A state of the	Provide definition Introduction Provide definition Provide defi
para uso industrial y de S Voltúmenen extraitidos por medi forma anual, mensual y diaria Volumen	wrose. dar, concesión, noravechaniento y unuario, en estaido diario por medidor.
2,000 2,000 1,500 500 05	10 15 20 25 30

Fech	ia	Serie Medidor	Lectura Final	Lectura Inicial	Volumen extraido
01/ene	/2017	1109-510	1,019,978	1,019,298	680
02/ene	/2017	1109-510	1,020,980	1,019,978	1,004
03/ene	/2017	1109-510	1,022,055	1,020,980	1,075
04/ene	/2017	1109-510	1,023,025	1,022,055	970
05/ene	/2017	1109-510	1,024,387	1,023,025	1,342
06/ene	/2017	1109-510	1,025,505	1,024,387	1,138
07/ene	/2017	1109-510	1,026,883	1,025,505	1,378
08/ene	/2017	1109-510	1,028,283	1,026,883	1,380
09/ene	/2017	1109-510	1,029,305	1,028,263	1.042
10/ene	/2017	1109-510	1,030,683	1,029,305	1,378
11/ene	/2017	1109-510	1,032,081	1,030,683	1,378
12/ene	/2017	1109-510	1,033,295	1,032,081	1.234
13/ene	/2017	1109-510	1,033,295	1,033,295	0
14/ene	/2017	1109-510	1,033,849	1,033,295	554
15/ene	/2017	1109-510	1,033,849	1,033,849	0
16/ene	/2017	1109-510	1,034,395	1,033,849	548
17/ene	/2017	1109-510	1,035,508	1,034,395	1, 111
18/ene	/2017	1109-510	1,038,472	1,035,508	986
19/ene	/2017	1109-510	1,038,930	1,038,472	458
20/ene	/2017	1109-510	1,037,624	1,036,930	694
21/ene	/2017	1109-510	1,038,995	1,037,624	1,371
22/ene	/2017	1109-510	1.040.388	1,038,995	1,373
23/ene	/2017	1109-510	1,041,599	1,040,388	1,231



gob mx

30

809

808

519

915

1,388

1,180

1,277

0

793

129

930

1,382

912

1,389

545

612

843

1,388

1,388

1,653

1,328

507

288

847

1,357

1,052

744

Volumen extraido por concesión



Fecha Serie Medidor Lectura Inicial Lectura Final Volumen extraido

1,087,94

1,088,753

1,069,561

1,070,080

1,070,995

1,072,361

1.073.541

1.074,818

1,074,818

1,075,611

1,075,740

1.078,670

1,078,032

1.078.944

1.080.313

1.080.859

1.081.470

1,082,313

1.083.679

1.085.045

1.095.605

1.087.442

1.088.768

1.089.275

1.089.581

1,090,408

1.091,765

1,088,753

1,089,581

1,070,080

1,070,995

1,072,381

1,073,541

1.074,818

1,074,818

1,075,611

1,075,740

1,078,870

1,078,032

1,078,944

1.080.313

1,080,858

1.081,470

1.082.313

1.083.879

1.085.045

1.088.898

1 087 442

1.088 768

1.089.275

1.089.581

1.090,408

1.091,785

1,092,817

01/mar/2017 1109-510

02/mar/2017 1109-510

03/mar/2017 1109-510

04/mar/2017 1109-510

05/mar/2017 1109-510

08/mar/2017 1109-510

07/mar/2017 1109-510

08/mar/2017 1109-510

09/mar/2017 1109-510

10/mar/2017 1109-510

11/mar/2017 1109-510

12/mar/2017 1109-510

13/mar/2017 1109-510

14/mar/2017 1109-510

15/mar/2017 1109-510

18/mar/2017 1109-510

17/mar/2017 1109-510

18/mar/2017 1109-510

19/mar/2017 1109-510

20/mar/2017 1109-510

21/mar/2017 1109-510

22/mar/2017 1109-510

23/mar/2017 1109-510

24/mar/2017 1109-510

25/mar/2017 1109-510

28/mar/2017 1109-510

27/mar/2017 1109-510



Volumen extraido por aprovechamiento

			go	b.mx					
Equipamiento PreguntasFrecuentes Intruccio	nee para Adualizar De	fon Descarga de Maruales	Reportes						
Usuario: FIDERCOMISO DE LA CIUDAD INDU ST	RIAL DE AGUA SCAL	ENTES Fecha: 06/0/2017	Hora: 08:47 p.m.						
Resumen de volumen extraio	lo por medi	dor,concesión, a diari	provechamient a.	o y usuario	, en form	a anual, men	sual y		
Concesión:	3AGS10	0777/12FMGE94							
Seleccione el Tipo Reporte:	Aprovechamie	nto							
Seleccione:	POZO NO. 1 C	WA							
Seleccione el Periodo por:	Día								
Pecha del Reporte	Ver Reports	Satr)						
		Denominación del Aprovechamiento	Detailig det Aprovechamiente	Sorie de Hedidor	(polgadas)	Detaile de Lecturas	Percha de Las mira	Lectora (m3)	Fallesy/
V		V.		Ψ.	Ψ.			_	V
3AGS100777/12FMGE94 (/IDEICOMISO DE LA (INDUSTRIAL DE AGUASCAIENTES)	TUDAD	POZO NO, 1 DWA	tr	1109-510	0	Ver	06/04/2017 05:00 a. m.	1,101,986	
									1

Fecha	Serie Medidor	Lectura Final	Lectura Inicial	Volumen extraido
01/ene./2017	1109-510	1.019,978	1,019,298	680
02/ene./2017	1109-510	1,020,980	1.019.978	1,004
03/ene./2017	1109-510	1,022,055	1,020,980	1,075
04/ene./2017	1109-510	1,023,025	1,022,055	970
05/ene./2017	1109-510	1,024,387	1,023,025	1,342
08/ene./2017	1109-510	1,025,505	1,024,367	1,138
07/ene./2017	1109-510	1,026,883	1,025,505	1,378
08/ene./2017	1109-510	1,028,263	1,028,883	1,380
09/ene./2017	1109-510	1,029,305	1,028,263	1.042
10/ene./2017	1109-510	1,030,683	1,029,305	1,378
11/ene./2017	1109-510	1,032,081	1,030,683	1,378
12/ene./2017	1109-510	1,033,295	1,032,061	1,234
13/ene./2017	1109-510	1,033,295	1,033,295	0
14/ene./2017	1109-510	1,033,849	1,033,295	554
15/ene./2017	1109-510	1.033,849	1,033,849	0
16/ene./2017	1109-510	1,034,395	1.033.849	548
17/ene./2017	1109-510	1,035,508	1,034,395	1,111
18/ene./2017	1109-510	1,038,472	1,035,508	966
19/ene./2017	1109-510	1,036,930	1,038,472	458
20/ene./2017	1109-510	1,037,624	1,036,930	894
21/ene./2017	1109-510	1.038,995	1,037,624	1,371
22/ene./2017	1109-510	1,040,388	1,038,995	1,373
23/ene./2017	1109-510	1.041.599	1.040.368	1,231
24/ene./2017	1109-510	1,042,680	1,041,599	1,081

Added in number of the source				gob	mx			
texe: reconnect LL contra extraido por medidor, concessos, aprovechamiento y usuario, en forma anual, mensual y data. Concesión: ACO S100777/12FM0E94 Seleccióne el Tipo Ripore: Seleccióne el Tipo Ripore: Seleccióne: Sel	Equipartiento Progential Freisance Mitronio	ne pera Adhantas Datas	Descript in Manadea	Reporter				
Resumen de volumes extraido por medidor.conces.on.conces.nailento y usuario, en forma anual, mensual y laria. Concesión: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Unionic PERSONNED DE LA CHILAD MOULT	NAL DE ADDARCAL EN	TEL factor intermit	Net dillam				
Concesión: Seleccione: Impo Rporte: Seleccione: Impo Rporte: Selecc	Resumen de volumes extraio	to por medide	or,concesión, a diari	provechamient a.	o y usuari	o, en forma	anual, men	sual y
Beleccione el Fipo Reporte Seleccione el Periodo per Pechadela del Reporte Desentario del del Reporte Desentario del del Reporte Desentario del	Concesión:	3AG \$100	777/12FMGE94					
Seleccione: Periodo periodo de la Labolo real de la Conserva de la devenidad devenidad de la devenidad devenidad de la devenidad devenidad de la devenidad devenida	Seleccione el Tipo Reporte:	Aprovechamient	9					
Selection en intributo para de la constante de para de la constante de la cons	Seleccione:	POZO NO. 1 DW	A.					
Contraction	Seleccione el Periodo por: Facha del Reporte	Dia	141				2	
Considering functionality Description of the Constrainty of the Cons	i com an reporte	(ve fagarla)	- SH)				
V V V V V V Model Model <thm< td=""><td>Constant State</td><td>-</td><td>Construction for the second</td><td>Annalis of Annalis and</td><td>Second Second</td><td>States a</td><td>Landsteine Auf</td><td>-</td></thm<>	Constant State	-	Construction for the second	Annalis of Annalis and	Second Second	States a	Landsteine Auf	-
Alla Carlos Carl	v		v		. V	V.		
Image:	SAGELODITI/LIDIWERH (FIDELOWERD DE LA 1 INDUSTRIAL DE AGURGENJERTES	CSJOHD	020 NO. 1 DWA	3	00400		(New)	06/94/207 08-
	Volumen esti agrovechams	er, concesión, e aído diario por ento.	ererchantianta)	r minorio, en				



MENU DE INICIO

Al acceder al sistema en la pantalla principal, existe un Menu en barra horizontal, donde existe información importante para el usuario como lo es:

	gob mx
Equipamiento Preguntas Frecuentes Cu	icados y Mantenimiento Intrucciones para Actualizar Datos Descarga de Manuales Reportes
	Usuario: Fecha: 02/06/2017 Hora: 08:07 a.m. Cuenta
Resumen de volumen extraíd	o por medidor,concesión, aprovechamiento y usuario, en fori diaria.
Concesión: Seleccione el Tipo Reporte:	5MEX100311/12FMSG95 Seleccione
Seleccione: Seleccione el Periodo por: Fecha del Reporte	Seleccione Seleccione 02/06/2017 Ver Reporte Salir
 Equipamiento Preguntas Frecuentes Cuidados y mantenimiento Instrucciones para Actualizar Cuenta Cuenta 	

• Reporte de Incidencias

A continuación se describe cada una de las opciones

Equipamiento

I

Al Seleccionar la opción "Equipamiento" se despliega una pantalla con información descriptiva de la Estación de Medición

	gob mx
Equipamiento Preguntas Frecuestes Cu	uidados y Mantenimiento Intrucciones para Actualizar Datos Descarga de Manuales Reportes
	Usuario: Fecha: 02/06/2017 Hora: 08:07 a.m. Cuenta
tesumen de volumen extraíd	do por medidor,concesión, aprovechamiento y usuario, en f diaria.
Concesión: Seleccione el Tipo Reporte:	5MEX100311/12FMSG95
Concesión: Seleccione el Tipo Reporte: Seleccione:	5MEX100311/12FMSG95 Seleccione Seleccione



DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN

Está compuesta por: un medidor electromagnético de carrete, cuyo manual se puede consultar en esta sección y una Unidad de Transmisión que a continuación brevemente se describe:

MEDIDOR

La elección de un medidor electromagnético de carrete (a diferencia de uno de inserción electromagnético) ya que tiene una precisión de +/- 0.5% de error, permite eliminar la necesidad de calibración periódica, ya que sólo bajo condiciones extraordinarias muy poco probables, se requeriría una intervención para corregir desviaciones a la exactitud de medición tales como incrustaciones por la calidad del agua extraída o reemplazo de la bateria gastada.

Para acceder a la lectura del consumo registrado en el medidor debe usarse la botonera como lo indica el manual, la lectura utilizada por el sistema de medición implementado es la identificada como T2, aunque en la pantalla se pueden ver también otros parámetros como el flujo instantáneo en litros por segundo. No se recomienda un uso intensivo de la botonera para evitar dañarla.

Se recomienda la lectura del manual de instalación del medidor modelo M5000 al que puede acceder en el enlace de esta misma página.

UNIDAD DE TRANSMISIÓN

La unidad de transmisión se ubica en un gabinete IP67 de material plástico rigido que se instala junto al medidor en una caseta de fibra de vidrio cuya misión es proteger al equipo de la lluvia directa y de la radiación solar. En casos excepcionales, la unidad de transmisión podrá estar instalada lejos del medidor al que se conectará mediante un cableado de señal que no debe estar instalado junto a tendidos de líneas de energía eléctrica. Esto sucederá para buscar una ubicación con mejor recepción/ transmisión de señal o bien cuando la disponibilidad de espacio libre en el lugar de medición así lo requiera. En casos extremos la unidad de transmisión podrá requerir una antena remota ubicada lejos del gabinete y conectada mediante un cable de antena convencional.

Preguntas Frecuentes

Al Seleccionar la opción "**Preguntas Frecuentes**" se despliega una pantalla con un listado de las preguntas frecuentes y respuestas, relacionadas al sistema de Medición, las lecturas generadas, así como asuntos administrativos a los títulos de concesión

	gob.mx		
Equipamiento Preguntas Frecuentes Cu	idados y Mantenimiento Intrucciones para Actualizar Datos	Descarga de Manuales	Reportes
	Usuario:	Fecha: 02/06/2017 Hor	a: 08:07 a.m. Cuenta
Resumen de volumen extraíd	o por medidor,concesión, aprove diaria.	echamiento y	usuario, en for
Concesión: Solocciono el Tino Poporto:	5MEX100311/12FMSG95		
Seleccione el tipo Reporte:	Seleccione		
Seleccione:	Seleccione		
Seleccione el Periodo por:	Seleccione		
Fecha del Reporte	02/06/2017		
	Ver Reporte Salir		





Cuidados y mantenimiento

Al Seleccionar la opción "Cuidados y mantenimiento" se despliega una pantalla con un listado de indicaciones relativas al cuidado y Mantenimiento del Sistema de Medición

	gob mx
Equipamiento Preguntas Frecuentes Co	uicados y Mantenimiento Intrucciones para Actualizar Datos Descarga de Manuales Reportes
	Usuario: Fecha: 02/06/2017 Hora: 08:07 a.m. Cuenta
Resumen de volumen extraío	lo por medidor,concesión, aprovechamiento y usuario, en for diaria.
Concesión: Seleccione el Tipo Reporte:	5MEX100311/12FMSG95
Seleccione: Seleccione el Periodo por:	Seleccione Seleccione
Fecha del Reporte	02/06/2017 CVer Reporte Salir

	nne v	0.0.0.11	TEMU	MENTO
LUIDA	0031	IVIPA N	1 ENII	VIENIO

- La estación de medición es 100% libre de mantenimiento para el concesionario, quien únicamente deberá reportar cualquier observación a la Comisión Nacional del Água a través del enlace denominado REPORTES en esta misma página.
- El concesionario debe abstenerse de manipular o alterar la estación de medición incluyendo el cableado, los selos de seguridad, medidor, botonera del mismo, la unidad de transmisión la antena externa ni mucho menos arrojar agua o cualquier otro líquido directamente sobre los componentes de la estación de medición.
- ES MUY IMPORTANTE que no se lleven a cabo acciones de calentamiento como soldadura (en especial eléctrica) sobre la tubería próxma al medidor. Si se requiere hacer un trabajo de mantenimiento el concesionario puede en cualquier momento solicitar información específica o enviar sus requerimientos al enlace denominado REPORTES en esta misma página.
- Para llevar a cabo trabajos de mantenimiento mayor, incluyendo eventualmente la rotura de sellos, es necesario comunicarlo previamente a través del enlace denominado REPORTES en esta página.
- Cuando por causas de fuerza mayor no sea posible hacerlo por el procedimiento de REPORTES comunicarse al teléfono 01800-7372-672
- Del mismo moco, una vez concluidos los mantenimientos tanto preventivos como correctivos a su pozo es necesario dar aviso mediante el enlace denominado REPORTES o comunicaise al teléfono
 01800-7372-672, previo a la puesta en marcha nuevamente deleguipo para darle la asesoría o apoyo que ustedes requieran.



Instrucciones para Actualizar datos

Al Seleccionar la opción "Instrucciones para Actualizar Cuenta" se descargará el archico "Manual de instrucciones".

	gob.mx		
Fauinamiento, Preduntas Fracuentes, Cu	idalos y Mantenimiento - Intrucciones par	ce Actualizar Datos - Descarna de Manuales - Renordes	
caupamento ricgunias riccuentes cu	Usuario:	Eacha: 0205/2017 Hora: 08:07a m. Cuenta	•
Resumen de volumen extraíd	o por medidor concesu	on aprovechamiento y usuario en f	ion
Resulter de Foldmen exitatio	o por medidol,concesi.	diaria.	
Concesión: Seleccione el Tipo Reporte: Seleccione: Seleccione el Periodo por: Fecha del Reporte	5MEX100311/12FMS	G95 	
INSTRUCTIVO PARA ACTUALIZAR LOS DATOS DE USUARIO PARA LA RECUPERACIÓN DE La una vez iniciada su sesión en el SISLECT debe local la parte superior derecha de la página principal, dar do la información de su Perfil del Usuario:	CONTACTO EN SU CUENTA DE LE CONTRASEÑA. zarla opción Cuenta que está en enel enlace para tener acceso a la 1 túd (Centatura (Statutor (Statu	Esta sección consta de las siguientes opciones: Actual pregunta de seguridad: En esta opción deberá es utilizará en caso de desear recuperar su contraseña de acceso Nueva respuesta de seguridad: En esta opción deberá pregunta de seguridad: En esta opción deberá pregunta de seguridad: En esta opción deberá norman de seguridad: En esta opción deberá pregunta de seguridad: En esta opción deberá norman de seguridad: En esta opción deberá pregunta de seguridad: En esta opción deberá Marcenta deberá Ma	cribir una pregunta, la cual se o. à escribir una respuesta a la deberá colocar su contraseña xerior de la página deberá dar terisco son obligatorios: aje:
Después veremos la siguiente pantalla, donde es imponente debe actualizar su correo electrónico o proporcior realizado anteriormente, así como una pregunta de se respuesta para la recuperación de la misma.	portante que ubique la sección en lar uno en caso de que no lo haya eguridad con su correspondiente	Actual preparta de segunidad tegrese su nava preparta de segunidad * Nexes responsta de segunidad * ingresa la actual contraseña de acceso * Como se indica en la imagen anterior, el sistema nos indicar se actualizaron con éxito. Posteriormente deberá dar clic en página principal y realizar una consulta al SISLECT o cerrar se	ingente y linguesta Actualizada con inde tá que la pregunta y respuesta el botón Regresar para ir a la sesión.
Progenity respects to sequence of the sequence			2



Descarga de manuales

Al Seleccionar la opción "Descarga de manuales" se puede acceder a dos manuales

- Manual del Concesionario (El presente manual)
- Manual del medidor

	gob mx		
Equipamiento Preguntas Frecuentes Cu	idados y Mantenimiento Intru	cciones para Actualizar Da	tos Descarga de Manuales Reportes
	Usuari	0:	Fecha: 02/00 17 Hora: 08:07 a.m. Cuenta
Resumen de volumen extraíd	o por medidor,co	ncesión, apro diaria.	vechamiento y usuario, en fori
Concesión: Seleccione el Tipo Reporte: Seleccione: Seleccione el Periodo por: Fecha del Reporte	5MEX100311/1 Seleccione Seleccione 02/06/2017 Ver Reporte	Salir	
' 	7102		Manual de Instalación y Operación Badger Meter Europa GmbH
siste Administrac	MA DE IÓN DE		B-MAG™ Funcionamiento con baterias
	DATOS		
Manual del l	Jsuario		
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA V 0517		MA Este manu Léalo y gui	NUAL DE INSTALACION Y OPERACION al contiene información Importante. ardelo para referencia.
A GUA DE MEXICO, 1 A DE C.V.		Reference: HPH	BADGERMETIR_M5000_20110721



Reporte de Incidencias

Al Seleccionar la opción "Reporte de Incidencias" se despliega una pantalla con indicaciones de como proceder al levantamiento de un reporte por parte del Concesionario

	gob mx
iquipaniento Preguntas Frecuentes Cu	idados y Mantenimiento Intrucciones para Actualizar Datos Descarga de Manuales Reportes
	Usuario: Fecha: 02/06/2017 Hora: 08:0 m. Cuenta
Resumen de volumen extraíd	o por medidor,concesión, aprovechamiento y usuario, en for
	diaria.
Concesión:	5MEX100311/12FMSG95
Seleccione el Tipo Reporte:	Seleccione
Seleccione:	Seleccione
Seleccione el Periodo por:	Seleccione
Fecha del Reporte	02/06/2017
	Ver Reporte Salir
REPORTES	
Toda inconformida se reciban en esta	 d, consulta o comentario será atendido mediante los reportes que sección.
La Comisión Nacio	nal del Agua está para recibir sus comentarios y atenderlos.
El mecanismo de a	aclaración incluye una respuesta inmediata en 24 horas como
cuando el caso lo	amerite; posteriormente se llevará a cabo un análisis de la
empresa para ater	nder su reporte.
Para atender su re descargar dando d	porte se ruega conteste los puntos que procedan de la solicitud a click <u>aquí.</u> <i>(En este enlace se descargará un documento en</i>
formato WORD en conveniencia y gui	el cual usted podrá levantar su reporte, editario a su ardario su equipo de cómputo para que posteriormente lo
envie como anexo	desde correo electrónico).
Una vez llenado el	formato de reporte deberá enviarlo vía correo electrónico a las
siguientes direccio	nes electrónicas:
Gerencia de Inspe medicion@conago	acción y Medición, CONAGUA:
Prestador de serv soporteconagua@	icios (AGUA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.):



Al dar click en la palabra <u>aquí</u>, se descarga un documento en Word con el formato de reporte, el cual puede ser requisitado por el concesionario para su posterior envio a los correos electrónicos indicados en la

Página 18

Report	te para atención/consulta
Para el punto de medición referente	2.2
TITULO CONCESIONARIO	ANEXO
NÚMERO DE SERIE DEL MEDIDO FECHA DE REPORTE	R
MOTIVO DEL REPORTE	
COMENTARIOS ADICIONALES	
Datos de quien envía:	
NOMBRE DE LA EMPRESA	
RFC CON HOMOCLAVE NOMBRE DE QUIEN ENVIA REPO	DRTE
TELEFONO DE CONTACTO INCLU	UYENDO LADA
CORRECTELECTRONICO	

Perfil del usuario

plantilla REPORTES

Al Seleccionar la opción "Cuenta" se descargará una plantilla con el perfil del usuario, mediante el cual puede cambiar su contraseña de entrada al sistema

	gob mx
Equipamiento Preguntas Frecuentes Cu	uidados y Mantenimiento Intrucciones para Actualizar Datos Descarga de Manuales Reportes
	Usuario: Fecha: 02/06/2017 Hora: 08:07 a.m Cuenta
Resumen de volumen extraíd	lo por medidor,concesión, aprovechamiento y usuario, er for diaria.
Concesión: Seleccione el Tipo Reporte:	5MEX100311/12FMSG95
Seleccione:	Seleccione
Seleccione el Periodo por: Fecha del Reporte	Seleccione
	Seleccione
	02/06/2017 Ver Reporte Salir



Perfil del usuario			
Datos del usuario		Guardar	
Nombre(s):	JUAN		
Apellido paterno:	PEREZ		
Apellido materno:	PEREZ		
Perfil:			
Correo electrónico: *	niotengoahctita@gmail.com		
Actual pregunta de seguridad: Ingrese su nueva pregunta de seguridad: Nueva respuesta de seguridad: * Ingresa tu actual contraseña de acceso:			
Cambiar c Contraseña actual: * Nueva contraseña: * Confirmar nueva contraseña: *	ontraseña		
Los campos marcados con " son obliçatorio	15		